

N.p.k.	Zāļu nosaukums, forma un dozējums	Starptautiskais nosaukums	Informācija par iepakojumu	Reģistrācijas apliecības īpašnieks, valsts	Farmakoterapeitiskā grupa	ATĶ kods	Reģistrācijas numurs	Procedūras numurs	Reģistrācijas datums	Izplatīšanas nosacījumi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

*Zāļu nosaukuma maiņa*

1	<b>Deep Relief 50 mg/30 mg/g gel</b> Gel, 50 mg/30 mg/g <b>Deep Relief 50 mg/30 mg/g gels</b> Gels, 50 mg/30 mg/g	Ibuprofenum, Levomentholum	30 g Alumīnija tūbiņa N1 50 g Alumīnija tūbiņa N1 15 g Alumīnija tūbiņa N1	The Mentholatum Company Limited, Lielbritānija	pretsāpju un pretiekaisuma līdzeklis	M02AX	00-1177		14.03.2006	Bez receptes
2	<b>Bronchicum 150 mg/ml syrup</b> Syrup, 150 mg/ml <b>Bronchicum 150 mg/ml sīrups</b> Sīrups, 150 mg/ml	Thymi herbae extractum fluidum	100 ml Stikla pudele N1 250 ml Stikla pudele N1	Sanofi-aventis Latvia SIA, Latvija	atkrēpošanas līdzeklis	R05CA	06-0079		03.04.2006	Bez receptes
3	<b>Mycofenor 250 mg capsules, hard</b> Hard capsules, 250 mg <b>Mycofenor 250 mg cietās kapsulas</b> Cietās kapsulas, 250 mg	Mycophenolas mofetil	PVH/PVDH alumīnija blisteris N100, N300	Orion Corporation, Somija	imūnsupresants	L04AA06	11-0128			Pr.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

*Zāļu nosaukuma un  
reģistrācijas  
apliecības īpašnieka  
maiņa*

4	<b>Elmetacin Spray 8 mg/ml cutaneous spray, solution</b> Cutaneous spray, solution, 8 mg/ml <b>Elmetacin Spray 8 mg/ml uz ādas izsmidzināms aerosols, šķīdums</b> Uz ādas izsmidzināms aerosols, šķīdums, 8 mg/ml	Indometacinum	100 ml Polimēra pudelīte N1 50 ml Polimēra pudelīte N1	STADA-Nizhpharm- nesteroīds Baltija UAB, Lietuva	pretiekaisuma līdzeklis	M02AA23 00-1224		14.03.2006	Bez receptes	
5	<b>Clopidogrel Medana 75 mg film-coated tablets</b> Film-coated tablets, 75 mg <b>Clopidogrel Medana 75 mg apvalkotās tabletes</b> Apvalkotās tabletes, 75 mg	Clopidogrelum	OPA/Al/PVH/Al blisteris N14, N15, N28, N30, N50, N56, N60, N84, N90, N98, N100, N50 (50x1)	Medana Pharma SA, Polija	trombocītu agregācijas inhibitors	B01AC04 10-0536	DE/H/1763/001/ DC	22.10.2010	Pr.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	<b>Garlic Labofarm</b> <b>300 mg tablets</b> Tablets, 300 mg <b>Garlic Labofarm</b> <b>300 mg tabletes</b> Tabletes, 300 mg	Bulbus Allii sativi	Polietilēna pudelīte N60, N20, N90 PVH/Al blisteris N10, N20, N30, N50, N60, N90 Stikla pudelīte N20, N60, N90 Polipropilēna pudelīte N20, N60, N90	Pharmaceutical Laboratory Labofarm, Polija	citi terapeitiski līdzekļi	V03AX	99-0796		28.04.2006	Bez receptes

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

*Reģistrācijas  
apliecības īpašnieka  
nosaukuma maiņa*

7	<b>Encepur Children 0,25 ml suspension for injection in pre- filled syringe</b> Suspension for injection in pre-filled syringe, 0,75 mcg/0,25 ml <b>Encepur Children 0,25 ml suspensija injekcijām pilnšļircē</b> Suspensija injekcijām pilnšļircē, 0,75 mcg/0,25 ml	Vaccinum encephalitidis ixodibus advectae inactivatum	0,25 ml Pilnšļircē N10, N20, N1	Novartis Vaccines and Diagnostics GmbH, Vācija	ērču encefalīta vakcīna	J07BA01	01-0316		03.04.2006	Pr.
---	--	--	------------------------------------	--	----------------------------	---------	---------	--	------------	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Reģistrācijas apliecības īpašnieka maiņa</i>										
8	<b>Forlax 4 g powder for oral solution</b> Powder for oral solution, 4 g <b>Forlax 4 g pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai</b> Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai, 4 g	Macrogolum	Papīra/Al/PE paciņa N10, N20, N50, N30	Ipsen Pharma, Francija	caurejas līdzeklis	A06AD15	05-0155	FR/H/0198/002	01.10.2010	Pr.
9	<b>Forlax 10 g powder for oral solution</b> Powder for oral solution, 10 g <b>Forlax 10 g pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai</b> Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai, 10 g	Macrogolum	Papīra/Al/PE paciņa N10, N20, N50, N100	Ipsen Pharma, Francija	caurejas līdzeklis	A06AD15	05-0156	FR/H/0198/001	01.10.2010	Bez receptes

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	<b>Cytoplatin 50 mg/50 ml concentrate for solution for infusion</b> Concentrate for solution for infusion, 1 mg/ml <b>Cytoplatin 50 mg/50 ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai</b> Koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai, 1 mg/ml	Cisplatinum	50 ml Stikla flakons N1	Cipla (UK) Ltd., Lielbritānija	onkoloģisks līdzeklis	L01XA01	05-0448		28.10.2005	Pr.
11	<b>Omolin 10 mg gastro-resistant hard capsules</b> Gastro-resistant hard capsules, 10 mg <b>Omolin 10 mg zarnās šķīstošās cietās kapsulas</b> Zarnās šķīstošās cietās kapsulas , 10 mg	Omeprazolom	ABPE pudele N5, N7, N14, N28, N30, N56, N60, N90, N500 Al/Al blisteris N7, N14, N15, N28, N30, N50, N56, N60, N90, N100, N140, N280, N500	A/S "Olainfarm", Latvija	pretčūlas līdzeklis, protonu sūkņa inhibitors	A02BC01	07-0177	NL/H/0972/001/ MR	27.06.2007	Pr.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	<b>Omolin 20 mg gastro-resistant hard capsules</b> Gastro-resistant hard capsules, 20 mg <b>Omolin 20 mg zarnās šķīstošās cietās kapsulas</b> Zarnās šķīstošās cietās kapsulas , 20 mg	Omeprazolom	Al/Al blisteris N7, N14, N15, N28, N30, N50, N56, N60, N90, N100, N140, N280, N500 ABPE pudele N5, N7, N14, N28, N30, N56, N60, N90, N500	A/S "Olainfarm", Latvija	pretčūlas līdzeklis, A02BC01 protonu sūkņa inhibitors	07-0178	NL/H/0972/002/ MR	27.06.2007	Pr.	
13	<b>Omolin 40 mg gastro-resistant hard capsules</b> Gastro-resistant hard capsules, 40 mg <b>Omolin 40 mg zarnās šķīstošās cietās kapsulas</b> Zarnās šķīstošās cietās kapsulas , 40 mg	Omeprazolom	ABPE pudele N5, N7, N14, N28, N30, N56, N60, N90, N500 Al/Al blisteris N7, N14, N15, N28, N30, N50, N56, N60, N90, N100, N140, N280, N500	A/S "Olainfarm", Latvija	pretčūlas līdzeklis, A02BC01 protonu sūkņa inhibitors	07-0179	NL/H/0972/003/ MR	27.06.2007	Pr.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	<b>Atilen 10 mg film-coated tablets</b> Film-coated tablets, 10 mg <b>Atilen 10 mg apvalkotās tabletes</b> Apvalkotās tabletes, 10 mg	Atorvastatinum	Alumīnija blisteris N4, N7, N10, N14, N20, N28, N30, N50, N56, N84, N98, N100, N200, N500 ABPE pudele N10, N20, N30, N50, N100, N200	Teva Pharma B.V., Nīderlande	hipolipidēmizējošs līdzeklis	C10AA05	08-0379	IS/H/0121/001/ MR	22.12.2008	Pr.
15	<b>Atilen 20 mg film-coated tablets</b> Film-coated tablets, 20 mg <b>Atilen 20 mg apvalkotās tabletes</b> Apvalkotās tabletes, 20 mg	Atorvastatinum	Alumīnija blisteris N4, N7, N10, N14, N20, N28, N30, N50, N56, N84, N98, N100, N200, N500 ABPE pudele N10, N20, N50, N30, N100, N200	Teva Pharma B.V., Nīderlande	hipolipidēmizējošs līdzeklis	C10AA05	08-0380	IS/H/0121/002/ MR	22.12.2008	Pr.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	<b>Atilen 40 mg film-coated tablets</b> Film-coated tablets, 40 mg <b>Atilen 40 mg apvalkotās tabletes</b> Apvalkotās tabletes, 40 mg	Atorvastatinum	Alumīnija blisteris N4, N7, N10, N14, N20, N28, N30, N50, N56, N84, N98, N100, N200, N500 ABPE pudele N10, N20, N30, N50, N100, N200	Teva Pharma B.V., Nīderlande	hipolipidēmizējošs līdzeklis	C10AA05	08-0381	IS/H/0121/003/ MR	22.12.2008	Pr.
17	<b>Fluoxetine Lannacher 20 mg capsules, hard</b> Capsules, hard, 20 mg <b>Fluoxetine Lannacher 20 mg cietās kapsulas</b> Cietās kapsulas, 20 mg	Fluoxetinum	Blisteris N20	G.L. Pharma GmbH, Austrija	antidepresants	N06AB03	99-0513		21.12.2009	Pr.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

*Jauna iepakojuma  
pievienošana*

<b>18</b>	<b>Fluconazole Claris 2 mg/ml solution for infusion</b> Solution for infusion, 2 mg/ml <b>Fluconazole Claris 2 mg/ml šķīdums infūzijām</b> Šķīdums infūzijām, 2 mg/ml	Fluconazolom 100 ml Flakons N1 100 ml PVH nesaturošs polipropilēna maiss N1	100 ml Flakons N1 100 ml PVH nesaturošs polipropilēna maiss N1	Claris Lifesciences (UK) Limited, Lielbritānija	pretsēnīšu līdzeklis	J02AC01	07-0328	UK/H/0871/001/ MR	05.12.2007	Pr.
-----------	---	--	--	--	-------------------------	---------	---------	----------------------	------------	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

*Zāļu reģistrācijas  
numuru apvienošana*

<b>19</b>	<b>Paclimedac 6 mg/ml concentrate for solution for infusion</b> Concentrate for solution for infusion, 6 mg/ml <b>Paclimedac 6 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai</b> Koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai, 6 mg/ml	Paclitaxelum	50 ml Stikla flakons N1, N10 16,7 ml Stikla flakons N1, N10 5 ml Stikla flakons N1, N10	Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH, Vācija	onkoloģisks līdzeklis	L01CD01	07-0244	DK/H/1159/001/ 25.09.2007	Pr. MR	
-----------	--	--------------	---	---	-----------------------	---------	---------	---------------------------	-----------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	<b>Paclitaxel Actavis 6 mg/ml concentrate for solution for infusion</b> Concentrate for solution for infusion, 6 mg/ml <b>Paclitaxel Actavis 6 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai</b> Koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai, 6 mg/ml	Paclitaxelum	16,7 ml Stikla flakons N1 25 ml Stikla flakons N1 5 ml Stikla flakons N1 50 ml Stikla flakons N1	Actavis Group PTC ehf, Īslande	onkoloģisks līdzeklis	L01CD01	08-0080	UK/H/1000	31.03.2008	Pr.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

*Zāļu formas maiņa*

21	<b>ImmuCyst BCG Immunotherapeutic</b> Powder for suspension for intravesical use <b>ImmuCyst BCG Immunotherapeutic</b> Pulveris suspensijas pagatavošanai intravezikālai lietošanai	BCG (Bacillus Calmette-Guerin)	5 ml Flakons N1	Sanofi Pasteur S.A., imūnmodulators Francija	L03AX03	97-0410				05.12.2007 Pr.
----	---	-----------------------------------	-----------------	---	---------	---------	--	--	--	----------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

*Kļūdas labojums  
attiecībā uz  
reģistrācijas  
apliecības īpašnieku*

22	<b>Tanyz ERAS 0,4 mg prolonged-release tablets</b> Prolonged-release tablets, 0,4 mg <b>Tanyz ERAS 0,4 mg ilgstošās darbības tabletes</b> Ilgstošās darbības tabletes, 0,4 mg	Tamsulosini hydrochloridum	PVH/Aclar/Al blisteris N10, N18, N20, N28, N30, N50, N60, N90, N98, N100 PVH/PVDH alumīnija blisteris N10, N18, N20, N28, N30, N50, N60, N90, N98, N100 OPA/Al/PVH/Al blisteris N10, N18, N20, N28, N30, N50, N60, N90, N98, N100	KRKA, d.d., Novo mesto, Slovēnija	alfa-adrenoreceptoru antagonists	G04CA02	11-0018	NL/H/1884/001/ DC	01.02.2011	Pr.
----	--	----------------------------	---	-----------------------------------	----------------------------------	---------	---------	-------------------	------------	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

*Zāļu izsniegšanas  
kārtības maiņa no  
recepšu uz  
bezrecepšu  
iepakojumam N20*

23	<b>Meldonium Olainfarm 250 mg capsules</b> Capsules, 250 mg Meldonium <b>Olainfarm 250 mg kapsulas</b> Kapsulas, 250 mg	Meldonium	PVH/Aclar/PVH/AI blisteris N20	A/S "Olainfarm", Latvija	fizisku un garīgu darbaspēju paaugstināšanas līdzeklis	A13A	11-0172			Bez receptes
----	---	-----------	-----------------------------------	-----------------------------	---	------	---------	--	--	-----------------

ZVA Humāno zāļu  
reģistrācijas  
komisijas  
priekšsēdētājs  
profesors  
I. Purviņš