

N.p.k.	Zāļu nosaukums, forma un dozējums	Starptautiskais nosaukums	Informācija par iepakojumu	Reģistrācijas apliecības īpašnieks, valsts	Farmakoterapeitiskā grupa	ATĶ kods	Reģistrācijas numurs	Procedūras numurs	Izplatīšanas nosacījumi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Airtal 15 mg/g cream</b> Cream, 15 mg/g <b>Airtal 15 mg/g krēms</b> Krēms, 15 mg/g	Aceclofenacum	60 g Alumīnija tūba N1	Gedeon Richter Plc., Ungārija	nesteroīdie pretiekaisuma un pretreimatisma līdzekļi	M02AA25	11-0249		Bez receptes
2	<b>Brufen 20 mg/ml oral suspension</b> Oral suspension, 20 mg/ml <b>Brufen 20 mg/ml suspensija iekšķīgai lietošanai</b> Suspensija iekšķīgai lietošanai, 20 mg/ml	Ibuprofenum	100 ml PET pudele N1 200 ml PET pudele N1	Abbott Laboratories Baltics SIA, Latvija	nesteroīdie pretiekaisuma un pretreimatisma līdzekļi	M01AE01	11-0250	SE/H/0912/004/ MR	Pr.
3	<b>Brufen 800 mg prolonged-release tablets</b> Prolonged-release tablets, 800 mg <b>Brufen 800 mg ilgstošās darbības tabletes</b> Ilgstošās darbības tabletes, 800 mg	Ibuprofenum	PVH/PVDH alumīnija blisteris N30 ABPE pudele N100	Abbott Laboratories Baltics SIA, Latvija	nesteroīdie pretiekaisuma un pretreimatisma līdzekļi	M01AE01	11-0251	SE/H/0912/005/ MR	Pr.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	<b>Candesartan Actavis 4 mg tablets</b> Tablets, 4 mg <b>Candesartan Actavis 4 mg tabletes</b> Tabletes, 4 mg	Candesartanum cilexetilum	PVH/PVDH alumīnija blisteris N7, N14, N28, N30, N56, N70, N90, N98	Actavis Group PTC ehf, Īslande	angiotenzīna II receptoru antagonists	C09CA06	11-0252	DK/H/1838/001 /DC	Pr.
5	<b>Candesartan Actavis 8 mg tablets</b> Tablets, 8 mg <b>Candesartan Actavis 8 mg tabletes</b> Tabletes, 8 mg	Candesartanum cilexetilum	PVH/PVDH alumīnija blisteris N7, N14, N28, N30, N56, N70, N90, N98	Actavis Group PTC ehf, Īslande	angiotenzīna II receptoru antagonists	C09CA06	11-0253	DK/H/1838/002 /DC	Pr.
6	<b>Candesartan Actavis 16 mg tablets</b> Tablets, 16 mg <b>Candesartan Actavis 16 mg tabletes</b> Tabletes, 16 mg	Candesartanum cilexetilum	PVH/PVDH alumīnija blisteris N7, N14, N28, N30, N56, N70, N90, N98	Actavis Group PTC ehf, Īslande	angiotenzīna II receptoru antagonists	C09CA06	11-0254	DK/H/1838/003 /DC	Pr.
7	<b>Candesartan Actavis 32 mg tablets</b> Tablets, 32 mg <b>Candesartan Actavis 32 mg tabletes</b> Tabletes, 32 mg	Candesartanum cilexetilum	PVH/PVDH alumīnija blisteris N7, N14, N28, N30, N56, N70, N90, N98	Actavis Group PTC ehf, Īslande	angiotenzīna II receptoru antagonists	C09CA06	11-0255	DK/H/1838/004 /DC	Pr.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	<b>Candesartan HCT Actavis 8 mg/12,5 mg tablets</b> Tablets, 8 mg/12,5 mg <b>Candesartan HCT Actavis 8 mg/12,5 mg tabletes</b> Tabletes, 8 mg/12,5 mg	Candesartanum cilexetilum, Hydrochloro- thiazidum	PVH/PVDH alumīnija blisteris N7, N14, N28, N30, N56, N70, N90, N98	Actavis Group PTC ehf, Īslande	angiotenzīna II antagonists un diurētisks līdzeklis	C09DA06	11-0256	DK/H/1839/001 /DC	Pr.
9	<b>Candesartan HCT Actavis 16 mg/12,5 mg tablets</b> Tablets, 16 mg/12,5 mg <b>Candesartan HCT Actavis 16 mg/12,5 mg tabletes</b> Tabletes, 16 mg/12,5 mg	Candesartanum cilexetilum, Hydrochloro- thiazidum	PVH/PVDH alumīnija blisteris N7, N14, N28, N30, N56, N70, N90, N98	Actavis Group PTC ehf, Īslande	angiotenzīna II antagonists un diurētisks līdzeklis	C09DA06	11-0257	DK/H/1839/002 /DC	Pr.
10	<b>Dolmen 12,5 mg granules for oral solution</b> Granules for oral solution, 12,5 mg <b>Dolmen 12,5 mg granulas iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai</b> Granulas iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai, 12,5 mg	Dexketoprofenum	Al/PE paciņa N2, N10, N20, N30, N40, N50, N100, N500	Menarini International Operations Luxembourg S.A., Luksemburga	nesteroīdie pretiekaisuma un pretreimatisma līdzekļi	M01AE17	11-0258	ES/H/0101/004/ MR	Pr.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	<b>Dolmen 25 mg granules for oral solution</b> Granules for oral solution, 25 mg <b>Dolmen 25 mg granulas iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai</b> Granulas iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai, 25 mg	Dexketoprofenum	Al/PE paciņa N2, N4, N10, N20, N30, N40, N50, N100, N500	Menarini International Operations Luxembourg S.A., Luksemburga	nesteroīdie pretiekaisuma un pretreimatisma līdzekļi	M01AE17	11-0259	ES/H/0101/005/ Pr. MR	
12	<b>Ketesse 12,5 mg granules for oral solution</b> Granules for oral solution, 12,5 mg <b>Ketesse 12,5 mg granulas iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai</b> Granulas iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai, 12,5 mg	Dexketoprofenum	Al/PE paciņa N2, N10, N20, N30, N40, N50, N100, N500	Menarini International Operations Luxembourg S.A., Luksemburga	nesteroīdie pretiekaisuma un pretreimatisma līdzekļi	M01AE17	11-0260	ES/H/0100/004/ Pr. MR	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	<b>Kettese 25 mg granules for oral solution, 25 mg</b> <b>Kettese 25 mg granulas iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai</b> Granules for oral solution, 25 mg Granulas iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai, 25 mg	Dexketoprofenum	Al/PE paciņa N2, N4, N10, N20, N30, N40, N50, N100, N500	Menarini International Operations Luxembourg S.A., Luksemburga	nesteroīdie pretiekaisuma un pretreimatisma līdzekļi	M01AE17	11-0261	ES/H/0100/005/ Pr. MR	
14	<b>Latira 50 micrograms/5 mg/ml eye drops, solution</b> Eye drops, solution, 50 micrograms/5 mg/ml <b>Latira 50 mikrogrami/5 mg/ml acu pilieni, šķīdums</b> Acu pilieni, šķīdums, 50 mikrogrami/5 mg/ml	Latanoprostum, Timololum	2,5 ml ZBPE pudele N1, N3, N6	Ratiopharm GmbH, Vācija	oftalmoloģisks līdzeklis	S01ED51	11-0262	DK/H/1859/001 Pr. /DC	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	<b>Lulina 3 mg/0,03 mg film-coated tablets</b> Film-coated tablets, 3 mg/0,03 mg <b>Lulina 3 mg/0,03 mg apvalkotās tabletes</b> Apvalkotās tabletes, 3 mg/0,03 mg	Drospirenonum, Ethinylestradiolum	PVH/PVdH/Al blisteris N21 (1x21), N63 (3x21), N126 (6x21), N273 (13x21)	Ivowen Ltd., Īrija	pretapaugļošanās līdzeklis	G03AA12	11-0263	HU/H/0277/001 /DC	Pr.
16	<b>Montelukast Alvogen 10 mg film-coated tablets</b> Film-coated tablets, 10 mg <b>Montelukast Alvogen 10 mg apvalkotās tabletes</b> Apvalkotās tabletes, 10 mg	Montelukastum	Al/Al blisteris N7, N10, N20, N28, N30, N50, N56, N90, N98, N100	Alvogen IPCo S.a.r.l., Luksemburga	pretastmas līdzeklis	R03DC03	11-0264	NL/H/2255/003/ MR	Pr.
17	<b>Montelukast Alvogen 4 mg chewable tablets</b> Chewable tablets, 4 mg <b>Montelukast Alvogen 4 mg košļājamās tabletes</b> Košļājamās tabletes, 4 mg	Montelukastum	Al/Al blisteris N7, N10, N20, N28, N30, N50, N56, N90, N98, N100	Alvogen IPCo S.a.r.l., Luksemburga	pretastmas līdzeklis	R03DC03	11-0265	NL/H/2255/001/ MR	Pr.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	<b>Montelukast Alvogen 5 mg chewable tablets</b> Chewable tablets, 5 mg <b>Montelukast Alvogen 5 mg košļājamās tabletes</b> Košļājamās tabletes, 5 mg	Montelukastum	Al/Al blisteris N7, N10, N20, N28, N30, N50, N56, N90, N98, N100	Alvogen IPCo S.a.r.l., Luksemburga	pretastmas līdzeklis	R03DC03	11-0266	NL/H/2255/002/ MR	Pr.
19	<b>Olvion 100 mg film-coated tablets</b> Film-coated tablets, 100 mg <b>Olvion 100 mg apvalkotās tabletes</b> Apvalkotās tabletes, 100 mg	Sildenafilum	PVH/Al blisteris N2, N4, N8, N12	Medochemie Ltd., Kipra	erektilās disfunkcijas ārstēšanas līdzeklis	G04BE03	11-0267	SE/H/1061/003/ DC	Pr.
20	<b>Oxaliplatin Actavis 5 mg/ml concentrate for solution for infusion</b> Concentrate for solution for infusion, 5 mg/ml <b>Oxaliplatin Actavis 5 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai</b> Koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai, 5 mg/ml	Oxaliplatinum	40 ml Stikla flakons N1 20 ml Stikla flakons N1 10 ml Stikla flakons N1	Actavis Group PTC ehf, Īslande	onkoloģisks līdzeklis	L01XA03	11-0268	UK/H/3700/001 /DC	Pr.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	<b>Rosuvastatin Krka 5 mg film-coated tablets</b> Film-coated tablets, 5 mg <b>Rosuvastatin Krka 5 mg apvalkotās tabletes</b> Apvalkotās tabletes, 5 mg	Rosuvastatinum	OPA/Al/PVH/Al blisteris N10, N14, N20, N28, N30, N56, N60, N84, N90, N98, N100	KRKA, d.d., Novo mesto, Slovēnija	hipolipidēmizējošs līdzeklis	C10AA07	11-0269	DK/H/1937/001 /DC	Pr.
22	<b>Rosuvastatin Krka 10 mg film-coated tablets</b> Film-coated tablets, 10 mg <b>Rosuvastatin Krka 10 mg apvalkotās tabletes</b> Apvalkotās tabletes, 10 mg	Rosuvastatinum	OPA/Al/PVH/Al blisteris N10, N14, N20, N28, N30, N56, N60, N84, N90, N98, N100	KRKA, d.d., Novo mesto, Slovēnija	hipolipidēmizējošs līdzeklis	C10AA07	11-0270	DK/H/1937/002 /DC	Pr.
23	<b>Rosuvastatin Krka 15 mg film-coated tablets</b> Film-coated tablets, 15 mg <b>Rosuvastatin Krka 15 mg apvalkotās tabletes</b> Apvalkotās tabletes, 15 mg	Rosuvastatinum	OPA/Al/PVH/Al blisteris N10, N14, N20, N28, N30, N56, N60, N84, N90, N98, N100	KRKA, d.d., Novo mesto, Slovēnija	hipolipidēmizējošs līdzeklis	C10AA07	11-0271	DK/H/1937/003 /DC	Pr.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	<b>Rosuvastatin Krka 20 mg film-coated tablets</b> Film-coated tablets, 20 mg <b>Rosuvastatin Krka 20 mg apvalkotās tabletes</b> Apvalkotās tabletes, 20 mg	Rosuvastatinum	OPA/Al/PVH/Al blisteris N10, N14, N20, N28, N30, N56, N60, N84, N90, N98, N100	KRKA, d.d., Novo mesto, Slovēnija	hipolipidēmizējošs līdzeklis	C10AA07	11-0272	DK/H/1937/004 /DC	Pr.
25	<b>Rosuvastatin Krka 30 mg film-coated tablets</b> Film-coated tablets, 30 mg <b>Rosuvastatin Krka 30 mg apvalkotās tabletes</b> Apvalkotās tabletes, 30 mg	Rosuvastatinum	OPA/Al/PVH/Al blisteris N10, N14, N20, N28, N30, N56, N60, N84, N90, N98, N100	KRKA, d.d., Novo mesto, Slovēnija	hipolipidēmizējošs līdzeklis	C10AA07	11-0273	DK/H/1937/005 /DC	Pr.
26	<b>Rosuvastatin Krka 40 mg film-coated tablets</b> Film-coated tablets, 40 mg <b>Rosuvastatin Krka 40 mg apvalkotās tabletes</b> Apvalkotās tabletes, 40 mg	Rosuvastatinum	OPA/Al/PVH/Al blisteris N10, N14, N20, N28, N30, N56, N60, N84, N90, N98, N100	KRKA, d.d., Novo mesto, Slovēnija	hipolipidēmizējošs līdzeklis	C10AA07	11-0274	DK/H/1937/006 /DC	Pr.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	<b>Seroquel XR 150 mg prolonged release film-coated tablets</b> Prolonged release film-coated tablets, 150 mg <b>Seroquel XR 150 mg ilgstošās darbības apvalkotās tabletes</b> Ilgstošās darbības apvalkotās tabletes, 150 mg	Quetiapinum	PVH/PHTFE alumīnija blisteris N60 (6x10)	AstraZeneca UK Limited, Lielbritānija	antipsihotisks līdzeklis	N05AH04	11-0275		Pr.
28	<b>Tobramycin VIP Pharma 300 mg/4 ml nebuliser solution</b> Nebuliser solution, 300 mg/4 ml <b>Tobramycin VIP Pharma 300 mg/4 ml šķīdums</b> izsmidzināšanai Šķīdums izsmidzināšanai, 300 mg/4 ml	Tobramycinum	4 ml Polietilēna konteiners N16, N28, N56	VIP Pharma SIA, Latvija	aminoglikozīdu pretmikrobu līdzekļi	J01GB01	11-0276		Pr.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	<b>Zolpidem Vitabalans 10 mg film-coated tablets</b> Film-coated tablets, 10 mg <b>Zolpidem Vitabalans 10 mg apvalkotās tabletes</b> Apvalkotās tabletes, 10 mg	Zolpidemi tartras	PVH/Al blisteris N10, N20, N30, N60, N100	Vitabalans Oy, Somija	miega un sedatīvie līdzekļi	N05CF02	11-0277	SE/H/0969/001/ DC	Pr.III
30	<b>Docaten 20 mg concentrate and solvent for solution for infusion</b> Concentrate and solvent for solution for infusion, 20 mg/0,5 ml <b>Docaten 20 mg koncentrāts un šķīdinātājs infūziju šķīduma pagatavošanai</b> Koncentrāts un šķīdinātājs infūziju šķīduma pagatavošanai, 20 mg/0,5 ml	Docetaxelum	0,5 ml Stikla flakons N1	Gedeon Richter Plc., Ungārija	onkoloģisks līdzeklis	L01CD02	11-0278	UK/H/3166/001 /DC	Pr.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	<b>Docaten 80 mg concentrate and solvent for solution for infusion</b> Concentrate and solvent for solution for infusion, 80 mg/2 ml <b>Docaten 80 mg koncentrāts un šķīdinātājs infūziju šķīduma pagatavošanai</b> Koncentrāts un šķīdinātājs infūziju šķīduma pagatavošanai, 80 mg/2 ml	Docetaxelum	2 ml Stikla flakons N1	Gedeon Richter Plc., Ungārija	onkoloģisks līdzeklis	L01CD02	11-0279	UK/H/3166/002 Pr. /DC	
32	<b>Amlodipine Vitabalans 5 mg tablets</b> Tablets, 5 mg <b>Amlodipine Vitabalans 5 mg tabletes</b> Tabletes, 5 mg	Amlodipinum	PVH/PVDH alumīnija blisteris N30, N60, N100	Vitabalans Oy, Somija	kalcija kanālu blokators	C08CA01	11-0280	SE/H/0978/001/ Pr. DC	
33	<b>Amlodipine Vitabalans 10 mg tablets</b> Tablets, 10 mg <b>Amlodipine Vitabalans 10 mg tabletes</b> Tabletes, 10 mg	Amlodipinum	PVH/PVDH alumīnija blisteris N30, N60, N100	Vitabalans Oy, Somija	kalcija kanālu blokators	C08CA01	11-0281	SE/H/0978/002/ Pr. DC	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	<b>Cobersigal 150 mg/12,5 mg film coated tablets</b> Film coated tablets, 150 mg/12,5 mg <b>Cobersigal 150 mg/12,5 mg apvalkotās tabletes</b> Apvalkotās tabletes, 150 mg/12,5 mg	Irbesartanum, Hydrochloro- thiazidum	PVDH/PE/PVH/Al blisteris N28, N30, N56, N84, N90, N98	Galex d.d., Slovēnija	angiotenzīna II antagonists un diurētisks līdzeklis	C09DA04	11-0282	FR/H/0452/001/ DC	Pr.
35	<b>Cobersigal 300 mg/12,5 mg film coated tablets</b> Film coated tablets, 300 mg/12,5 mg <b>Cobersigal 300 mg/12,5 mg apvalkotās tabletes</b> Apvalkotās tabletes, 300 mg/12,5 mg	Irbesartanum, Hydrochloro- thiazidum	PVDH/PE/PVH/Al blisteris N28, N30, N56, N84, N90, N98	Galex d.d., Slovēnija	angiotenzīna II antagonists un diurētisks līdzeklis	C09DA04	11-0283	FR/H/0452/002/ DC	Pr.
36	<b>Cobersigal 300 mg/25 mg film coated tablets</b> Film coated tablets, 300 mg/25 mg <b>Cobersigal 300 mg/25 mg apvalkotās tabletes</b> Apvalkotās tabletes, 300 mg/25 mg	Irbesartanum, Hydrochloro- thiazidum	PVDH/PE/PVH/Al blisteris N28, N30, N56, N84, N90, N98	Galex d.d., Slovēnija	angiotenzīna II antagonists un diurētisks līdzeklis	C09DA04	11-0284	FR/H/0452/003/ DC	Pr.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	<b>Docetaxel Sandoz 10 mg/ml concentrate for solution for infusion</b> Concentrate for solution for infusion, 10 mg/ml <b>Docetaxel Sandoz 10 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai</b> Koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai, 10 mg/ml	Docetaxelum	8 ml Stikla flakons N1 2 ml Stikla flakons N1	Sandoz d.d., Slovēnija	onkoloģisks līdzeklis	L01CD02	11-0285	UK/H/2535/001 /DC	Pr.
38	<b>Duplecor 10 mg/10 mg film-coated tablets</b> Film-coated tablets, 10 mg/10 mg <b>Duplecor 10 mg/10 mg apvalkotās tabletes</b> Apvalkotās tabletes, 10 mg/10 mg	Atorvastatinum, Amlodipinum	PA/Al/PVH//Al blisteris N30, N90	Gedeon Richter Plc., Ungārija	hipolipidēmizējošs līdzeklis, kombinācijas	C10BX03	11-0286	HU/H/0248/002 /DC	Pr.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	<b>Duplecor 10 mg/5 mg film-coated tablets</b> Film-coated tablets, 10 mg/5 mg <b>Duplecor 10 mg/5 mg apvalkotās tabletes</b> Apvalkotās tabletes, 10 mg/5 mg	Atorvastatinum, Amlodipinum	PA/Al/PVH//Al blisteris N30, N90	Gedeon Richter Plc., Ungārija	hipolipidēmizējošs līdzeklis, kombinācijas	C10BX03	11-0287	HU/H/0248/001 /DC	Pr.
40	<b>Duplecor 20 mg/10 mg film-coated tablets</b> Film-coated tablets, 20 mg/10 mg <b>Duplecor 20 mg/10 mg apvalkotās tabletes</b> Apvalkotās tabletes, 20 mg/10 mg	Atorvastatinum, Amlodipinum	PA/Al/PVH//Al blisteris N30, N90	Gedeon Richter Plc., Ungārija	hipolipidēmizējošs līdzeklis, kombinācijas	C10BX03	11-0288	HU/H/0248/004 /DC	Pr.
41	<b>Duplecor 20 mg/5 mg film-coated tablets</b> Film-coated tablets, 20 mg/5 mg <b>Duplecor 20 mg/5 mg apvalkotās tabletes</b> Apvalkotās tabletes, 20 mg/5 mg	Atorvastatinum, Amlodipinum	PA/Al/PVH//Al blisteris N30, N90	Gedeon Richter Plc., Ungārija	hipolipidēmizējošs līdzeklis, kombinācijas	C10BX03	11-0289	HU/H/0248/003 /DC	Pr.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	<b>Ibustar Kids 100 mg/5 ml oral suspension</b> Oral suspension, 100 mg/5 ml <b>Ibustar bērniem 100 mg/5 ml suspensija iekšķīgai lietošanai</b> Suspensija iekšķīgai lietošanai, 100 mg/5 ml	Ibuprofenum	200 ml PET pudele (brūna) N1 100 ml PET pudele (brūna) N1	Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Vācija	nesteroīdie pretiekaisuma un pretreimatisma līdzekļi	M01AE01	11-0290	DE/H/2463/001/ DC	Bez receptes
43	<b>Irbesartan Pfizer 75 mg tablets</b> Tablets, 75 mg <b>Irbesartan Pfizer 75 mg tabletes</b> Tabletes, 75 mg	Irbesartanum	ABPE pudele N30, N500 PVH/PVDH alumīnija blisteris N7, N10, N14, N20, N28, N30, N56, N60, N84, N90, N98, N100	Pfizer Europe MA EEIG, Lielbritānija	angiotenzīna II receptoru antagonists	C09CA04	11-0291	PT/H/0355/001/ DC	Pr.
44	<b>Irbesartan Pfizer 150 mg tablets</b> Tablets, 150 mg <b>Irbesartan Pfizer 150 mg tabletes</b> Tabletes, 150 mg	Irbesartanum	ABPE pudele N30, N500 PVH/PVDH alumīnija blisteris N7, N10, N14, N20, N28, N30, N56, N60, N84, N90, N98, N100	Pfizer Europe MA EEIG, Lielbritānija	angiotenzīna II receptoru antagonists	C09CA04	11-0292	PT/H/0355/002/ DC	Pr.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	<b>Irbesartan Pfizer 300 mg tabletes</b> Tablets, 300 mg <b>Irbesartan Pfizer 300 mg tabletes</b> Tabletes, 300 mg	Irbesartanum	PVH/PVDH alumīnija blisteris N7, N10, N14, N20, N28, N30, N56, N60, N84, N90, N98, N100 ABPE pudele N30, N500	Pfizer Europe MA EEIG, Lielbritānija	angiotenzīna II receptoru antagonists	C09CA04	11-0293	PT/H/0355/003/ DC	Pr.
46	<b>Lamisil Spray 1% cutaneous spray, solution</b> Cutaneous spray, solution, 1% <b>Lamisil Spray 1% uz ādas izsmidzināms aerosols, šķīdums</b> Uz ādas izsmidzināms aerosols, šķīdums, 1%	Terbinafini hydrochloridum	30 ml Flakons N1 15 ml Flakons N1	Novartis Finland Oy, Somija	pretsēnīšu līdzeklis	D01AE15	11-0294	SE/H/0992/005/ DC	Bez receptes
47	<b>Omeprazole Aurobindo 10 mg gastro-resistant capsules, hard</b> Gastro-resistant capsules, hard, 10 mg <b>Omeprazole Aurobindo 10 mg zarnās šķīstošās cietās kapsulas</b> Zarnās šķīstošās cietās kapsulas, 10 mg	Omeprazolom	ABPE pudele N14, N28, N50, N500 OPA/Al/PVH//papīrs/PE/Al blisteris N7, N14, N15, N28, N30, N50, N56, N60, N98, N100, N500	Aurobindo Pharma (Malta) Limited, Malta	pretčūlas līdzeklis, protonu sūkņa inhibitors	A02BC01	11-0295	MT/H/0120/001 /DC	Pr.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	<b>Omeprazole</b> <b>Aurobindo 20 mg</b> <b>gastro-resistant</b> <b>capsules, hard</b> Gastro-resistant capsules, hard, 20 mg <b>Omeprazole</b> <b>Aurobindo 20 mg</b> <b>zarnās šķīstošās cietās</b> <b>kapsulas</b> Zarnās šķīstošās cietās kapsulas, 20 mg	Omeprazolom	OPA/Al/PVH//papīrs/PE/Al blisteris N1, N7, N14, N15, N28, N30, N50, N60, N90, N98, N100, N250, N500, N1000, N56 ABPE pudele N14, N28, N50, N500	Aurobindo Pharma (Malta) Limited, Malta	pretčūlas līdzeklis, protonu sūkņa inhibitors	A02BC01	11-0296	MT/H/0120/002 /DC	Pr.
49	<b>Omeprazole</b> <b>Aurobindo 40 mg</b> <b>gastro-resistant</b> <b>capsules, hard</b> Gastro-resistant capsules, hard, 40 mg <b>Omeprazole</b> <b>Aurobindo 40 mg</b> <b>zarnās šķīstošās cietās</b> <b>kapsulas</b> Zarnās šķīstošās cietās kapsulas, 40 mg	Omeprazolom	OPA/Al/PVH//papīrs/PE/Al blisteris N7, N14, N15, N28, N30, N50, N56, N60, N98, N100, N500 ABPE pudele N14, N28, N50, N500	Aurobindo Pharma (Malta) Limited, Malta	pretčūlas līdzeklis, protonu sūkņa inhibitors	A02BC01	11-0297	MT/H/0120/003 /DC	Pr.
50	<b>Prindex Plus 2</b> <b>mg/0,625 mg tablets</b> Tablets, 2 mg/0,625 mg <b>Prindex Plus 2</b> <b>mg/0,625 mg tabletes</b> Tabletes, 2 mg/0,625 mg	Tert-Butylamini perindoprilum, Indapamidum	PVH/PVDH alumīnija blisteris N30, N90, N100	Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Čehija	AKE inhibitors, diurētisks līdzeklis	C09BA04	11-0298	UK/H/2632/001 /DC	Pr.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	<b>Prindex Plus 4 mg/1,25 mg tableti</b> Tableti, 4 mg/1,25 mg <b>Prindex Plus 4 mg/1,25 mg tableti</b> Tableti, 4 mg/1,25 mg	Tert-Butylamini perindoprilum, Indapamidum	PVH/PVDH alumīnija blisteris N30, N90, N100	Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Čehija	AKE inhibitors, diurētisks līdzeklis	C09BA04	11-0299	UK/H/2632/002 /DC	Pr.
52	<b>Propofol Pfizer 10 mg/ml emulsija injekcijām vai infūzijām</b> Emulsija injekcijām vai infūzijām, 10 mg/ml <b>Propofol Pfizer 10 mg/ml emulsija injekcijām vai infūzijām</b> Emulsija injekcijām vai infūzijām, 10 mg/ml	Propofolum	50 ml Stikla flakons N1 20 ml Stikla flakons N1 100 ml Stikla flakons N1	Pfizer Europe MA EEIG, Lielbritānija	vispārējās anestēzijas līdzeklis	N01AX10	11-0300	DE/H/2519/001/ DC	Pr.II stac.
53	<b>Propofol Pfizer 20 mg/ml emulsija injekcijām vai infūzijām</b> Emulsija injekcijām vai infūzijām, 20 mg/ml <b>Propofol Pfizer 20 mg/ml emulsija injekcijām vai infūzijām</b> Emulsija injekcijām vai infūzijām, 20 mg/ml	Propofolum	50 ml Stikla pudelīte N1	Pfizer Europe MA EEIG, Lielbritānija	vispārējās anestēzijas līdzeklis	N01AX10	11-0301	DE/H/2519/002/ DC	Pr.II stac.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	<b>Rehydron Optim powder for oral solution</b> Powder for oral solution <b>Rehydron Optim pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai</b> Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai	Natrii chloridum, Glucosum anhydricum, Potassium chloride, Sodium citrate	10,7 g Papīra/Al/PE paciņa N2, N4, N6, N10, N20	Orion Corporation, Somija	rehidrācijas līdzeklis	A07CA	11-0302	FI/H/0769/001/ MR	Bez receptes
55	<b>Canocord 4 mg tablets</b> Tablets, 4 mg <b>Canocord 4 mg tabletes</b> Tabletes, 4 mg	Candesartanum cilexetilum	PVH/PVDH alumīnija blisteris N14, N28, N30, N56, N60, N84, N90, N98	KRKA, d.d., Novo mesto, Slovēnija	angiotenzīna II receptoru antagonists	C09CA06	11-0303	DE/H/2119/001/ E/001	Pr.
56	<b>Canocord 8 mg tablets</b> Tablets, 8 mg <b>Canocord 8 mg tabletes</b> Tabletes, 8 mg	Candesartanum cilexetilum	PVH/PVDH alumīnija blisteris N14, N28, N30, N56, N60, N84, N90, N98	KRKA, d.d., Novo mesto, Slovēnija	angiotenzīna II receptoru antagonists	C09CA06	11-0304	DE/H/2119/002/ E/001	Pr.
57	<b>Canocord 16 mg tablets</b> Tablets, 16 mg <b>Canocord 16 mg tabletes</b> Tabletes, 16 mg	Candesartanum cilexetilum	PVH/PVDH alumīnija blisteris N14, N28, N30, N56, N60, N84, N90, N98	KRKA, d.d., Novo mesto, Slovēnija	angiotenzīna II receptoru antagonists	C09CA06	11-0305	DE/H/2119/003/ E/001	Pr.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	<b>Canocord 32 mg tablets</b> Tablets, 32 mg <b>Canocord 32 mg tabletes</b> Tabletes, 32 mg	Candesartanum cilexetilum	PVH/PVDH alumīnija blisteris N14, N28, N30, N56, N60, N84, N90, N98	KRKA, d.d., Novo mesto, Slovēnija	angiotenzīna II receptoru antagonists	C09CA06	11-0306	DE/H/2119/004/ Pr. E/001	
59	<b>Ibumetin 20 mg/ml suspension for oral use</b> Suspension for oral use, 20 mg/ml <b>Ibumetin 20 mg/ml suspensija iekšķīgai lietošanai</b> Suspensija iekšķīgai lietošanai, 20 mg/ml	Ibuprofenum	100 ml Stikla pudele N1	Nycomed SEFA AS, Igaunija	nesteroīdie pretiekaisuma un pretreimatisma līdzekļi	M01AE01	11-0307		Bez receptes

ZVA Humāno zāļu  
reģistrācijas komisijas  
priekšsēdētājs  
profesors  
I. Purviņš