

N.p.k.	Zāļu nosaukums, forma un dozējums	Starptautiskais nosaukums	Informācija par iepakojumu	Reģistrācijas apliecības īpašnieks, valsts	Farmakoterapeitiskā grupa	ATĶ kods	Reģistrācijas numurs	Procedūras numurs	Reģistrācijas datums	Izplatīšanas nosacījumi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Zāļu nosaukuma maiņa

1	Fortum 1 g, powder for solution for injection or infusion Powder for solution for injection or infusion, 1 g Fortum 1 g, pulveris injekciju vai infūziju šķīduma pagatavošanai Pulveris injekciju vai infūziju šķīduma pagatavošanai, 1 g	Ceftazidimum	Stikla flakons N1	GlaxoSmithKline Latvia SIA, Latvija	antibiotisks līdzeklis	J01DD02	00-0607	IE/H/0249/001	14.07.2008	Pr.
---	--	--------------	-------------------	-------------------------------------	------------------------	---------	---------	---------------	------------	-----

Jauna iepakojuma pievienošana

2	Lamotrix 25 mg tablets Tablets, 25 mg Lamotrix 25 mg tabletes Tabletes, 25 mg	Lamotriginum	PVH/Al blisteris N30, N60, N90	Medochemie Ltd., Kipra	pretepilepsijas līdzeklis	N03AX09	04-0210		30.04.2009	Pr.
---	--	--------------	--------------------------------	------------------------	---------------------------	---------	---------	--	------------	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Lamotrix 50 mg tablets Tablets, 50 mg Lamotrix 50 mg tabletes Tabletes, 50 mg	Lamotriginum	PVH/Al blisteris N30, N60, N90	Medochemie Ltd., Kipra	pretepilepsijas līdzeklis	N03AX09	04-0211		30.04.2009	Pr.
4	Lamotrix 100 mg tablets Tablets, 100 mg Lamotrix 100 mg tabletes Tabletes, 100 mg	Lamotriginum	PVH/Al blisteris N30, N60, N90	Medochemie Ltd., Kipra	pretepilepsijas līdzeklis	N03AX09	04-0212		30.04.2009	Pr.
5	Vancosan 1000 mg powder for solution for infusion Powder for solution for infusion, 1000 mg Vancosan 1000 mg pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai, 1000 mg	Vancomycinum	Stikla flakons N1, N5, N10	MIP Pharma GmbH, Vācija	antibakteriāls līdzeklis	J01XA01	11-0190	SE/H/0975/002	24.05.2011	Pr.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Vancosan 500 mg powder for solution for infusion Powder for solution for infusion, 500 mg Vancosan 500 mg pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai, 500 mg	Vancomycinum	Stikla flakons N1, N5, N10	MIP Pharma GmbH, Vācija	antibakteriāls līdzeklis	J01XA01	11-0191	SE/H/0975/001	24.05.2011	Pr.
7	Ol-citramons tabletes Tablets Ol-citramons tabletes Tabletes	Paracetamolum, Acidum acetylsalicylicum, Coffeinum	PVH/Al blisteris N200 (10x20), N10 (10x1)	A/S "Olainfarm", Latvija	pretsāpju un pretdrudža līdzeklis	N02BA51	96-0267		30.07.2007	Bez receptes
8	Ol-askofēns tabletes Tablets Ol-askofēns tabletes Tabletes	Acidum acetylsalicylicum, Paracetamolum, Coffeinum	PVH/Al blisteris N200 (10x20), N10 (10x1)	A/S "Olainfarm", Latvija	pretsāpju līdzeklis	N02BA51	96-0357		30.07.2007	Bez receptes

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

*Kļūdas labojums
informācijā par
primāro iepakojumu*

9	Propofol Noramedā 10 mg/ml emulsija injekcijām vai infūzijām Emulsija injekcijām vai infūzijām, 10 mg/ml	Propofolum	50 ml Stikla flakons N1, N10 100 ml Stikla flakons N1, N10 20 ml Stikla flakons N1, N5, N10	Noramedā UAB, Lietuva	vispārējās anestēzijas līdzeklis	N01AX10	11-0316	DE/H/2426/001/	28.09.2011	Pr. DC
10	Propofol Noramedā 20 mg/ml emulsija injekcijām vai infūzijām Emulsija injekcijām vai infūzijām, 20 mg/ml	Propofolum	50 ml Stikla flakons N1, N10	Noramedā UAB, Lietuva	vispārējās anestēzijas līdzeklis	N01AX10	11-0317	DE/H/2426/002/	28.09.2011	Pr. DC

Humāno zāļu
novērtēšanas nodaļas
vadītāja
M. Emersone