

| N.p.k. | Zāļu nosaukums, forma un dozējums | Starptautiskais nosaukums | Informācija par iepakojumu | Reģistrācijas apliecības īpašnieks, valsts | Farmakoterapeitiskā grupa | ATĶ kods | Reģistrācijas numurs | Procedūras numurs | Izplatīšanas nosacījumi |
|--------|--|---------------------------|--|--|------------------------------|----------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Atorvastatin Beximco 10 mg film-coated tablets Film-coated tablets, 10 mg Atorvastatin Beximco 10 mg apvalkotās tabletes Apvalkotās tabletes, 10 mg | Atorvastatinum | PA/AI/PVH//AI blisteris N10, N30, N50, N100 | Beximco Pharma UK Ltd., Lielbritānija | hipolipidēmizējošs līdzeklis | C10AA05 | 14-0043 | NL/H/2645/001/DC | Pr. |
| 2 | Atorvastatin Beximco 20 mg film-coated tablets Film-coated tablets, 20 mg Atorvastatin Beximco 20 mg apvalkotās tabletes Apvalkotās tabletes, 20 mg | Atorvastatinum | PA/AI/PVH//AI blisteris N10, N30, N50, N100 | Beximco Pharma UK Ltd., Lielbritānija | hipolipidēmizējošs līdzeklis | C10AA05 | 14-0044 | NL/H/2645/002/DC | Pr. |
| 3 | Atorvastatin Beximco 40 mg film-coated tablets Film-coated tablets, 40 mg Atorvastatin Beximco 40 mg apvalkotās tabletes Apvalkotās tabletes, 40 mg | Atorvastatinum | PA/AI/PVH//AI blisteris N10, N30, N50, N100 | Beximco Pharma UK Ltd., Lielbritānija | hipolipidēmizējošs līdzeklis | C10AA05 | 14-0045 | NL/H/2645/003/DC | Pr. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|---------|---------|------------------|-----|
| 4 | Mometasone Adamed 50 micrograms/actuation nasal spray, suspension Nasal spray, suspension, 50 µg/actuation Mometasone Adamed 50 mikrogrami/devā deguna aerosols, suspensija Deguna aerosols, suspensija, 50 µg/devā | Mometasoni furoas | ABPE pudele N60, N120, N140 | Adamed Sp.z o.o., Polija | pretiesnu līdzeklis, kortikosteroīds | R01AD09 | 14-0046 | DK/H/2338/001/DC | Pr. |
| 5 | Orindille 0,02 mg/3 mg film-coated tablets Film-coated tablets, 0,02 mg/3 mg Orindille 0,02 mg/3 mg apvalkotās tabletes Apvalkotās tabletes, 0,02 mg/3 mg | Ethinylestradiolum, Drospirenonum | PVH/PVDH alumīnija blisteris N21, N42 (2x21), N63 (3x21), N126 (6x21), N273 (13x21) | Orivas UAB, Lietuva | pretapaugļošanās līdzeklis | G03AA12 | 14-0047 | NL/H/2888/001/DC | Pr. |
| 6 | Orindille 0,03 mg/3 mg film-coated tablets Film-coated tablets, 0,03 mg/3 mg Orindille 0,03 mg/3 mg apvalkotās tabletes Apvalkotās tabletes, 0,03 mg/3 mg | Ethinylestradiolum, Drospirenonum | PVH/PVDH alumīnija blisteris N21, N42 (2x21), N63 (3x21), N126 (6x21), N273 (13x21) | Orivas UAB, Lietuva | pretapaugļošanās līdzeklis | G03AA12 | 14-0048 | NL/H/2888/002/DC | Pr. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--|--|--|------------------------------------|------------------------------------|---------|---------|--------------------------|----|
| 7 | Xeomin 50 U powder for solution for injection Powder for solution for injection, 50 U Xeomin 50 V pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai, 50 V | Clostridium Botulinum neurotoxin type A, free from complexing proteins | Stikla flakons N1, N2 (2x1), N3 (3x1), N6 (6x1) | Merz Pharmaceuticals GmbH, Vācija | miorelaksants | M03AX01 | 14-0049 | DE/H/0722/002/E/00 Pr. 1 | |
| 8 | Xeomin 100 U powder for solution for injection Powder for solution for injection, 100 U Xeomin 100 V pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai, 100 V | Clostridium Botulinum neurotoxin type A, free from complexing proteins | Stikla flakons N1, N2 (2x1), N3 (3x1), N4 (4x1), N6 (6x1) | Merz Pharmaceuticals GmbH, Vācija | miorelaksants | M03AX01 | 14-0050 | DE/H/0722/001/E/00 Pr. 1 | |
| 9 | Arplexam 2,5 mg/0,625 mg/5 mg film-coated tablets Film-coated tablets, 2,5 mg/0,625 mg/5 mg Arplexam 2,5 mg/0,625 mg/5 mg apvalkotās tabletes Apvalkotās tabletes, 2,5 mg/0,625 mg/5 mg | Perindoprili argininum, Indapamidum, Amlodipinum | ABPE trauciņš N100, N500 (5x100) Polipropilēna trauciņš N30, N60 (2x30), N90 (3x30) | Les Laboratoires Servier, Francija | AKE inhibitori, citas kombinācijas | C09BX01 | 14-0051 | NL/H/2638/001/DC Pr. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|--|--|--|------------------------------------|------------------------------------|---------|---------|------------------|-----|
| 10 | Arplexam 5 mg/1,25 mg/5 mg film-coated tablets Film-coated tablets, 5 mg/1,25 mg/5 mg Arplexam 5 mg/1,25 mg/5 mg apvalkotās tabletes Apvalkotās tabletes, 5 mg/1,25 mg/5 mg | Perindoprili argininum, Indapamidum, Amlodipinum | ABPE trauciņš N100, N500 (5x100) Polipropilēna trauciņš N30, N60 (2x30), N90 (3x30) | Les Laboratoires Servier, Francija | AKE inhibitori, citas kombinācijas | C09BX01 | 14-0052 | NL/H/2638/002/DC | Pr. |
| 11 | Arplexam 5 mg/1,25 mg/10 mg film-coated tablets Film-coated tablets, 5 mg/1,25 mg/10 mg Arplexam 5 mg/1,25 mg/10 mg apvalkotās tabletes Apvalkotās tabletes, 5 mg/1,25 mg/10 mg | Perindoprili argininum, Indapamidum, Amlodipinum | ABPE trauciņš N100, N500 (5x100) Polipropilēna trauciņš N30, N60 (2x30), N90 (3x30) | Les Laboratoires Servier, Francija | AKE inhibitori, citas kombinācijas | C09BX01 | 14-0053 | NL/H/2638/003/DC | Pr. |
| 12 | Arplexam 10 mg/2,5 mg/5 mg film-coated tablets Film-coated tablets, 10 mg/2,5 mg/5 mg Arplexam 10 mg/2,5 mg/5 mg apvalkotās tabletes Apvalkotās tabletes, 10 mg/2,5 mg/5 mg | Perindoprili argininum, Indapamidum, Amlodipinum | ABPE trauciņš N100, N500 (5x100) Polipropilēna trauciņš N30, N60 (2x30), N90 (3x30) | Les Laboratoires Servier, Francija | AKE inhibitori, citas kombinācijas | C09BX01 | 14-0054 | NL/H/2638/004/DC | Pr. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|--|--|---|---------------------------------------|------------------------------------|---------|---------|------------------|-----|
| 13 | Arplexam 10 mg/2,5 mg/10 mg film-coated tablets Film-coated tablets, 10 mg/2,5 mg/10 mg Arplexam 10 mg/2,5 mg/10 mg apvalkotās tabletes Apvalkotās tabletes, 10 mg/2,5 mg/10 mg | Perindoprili argininum, Indapamidum, Amlodipinum | ABPE trauciņš N100, N500 (5x100) Polipropilēna trauciņš N30, N60 (2x30), N90 (3x30) | Les Laboratoires Servier, Francija | AKE inhibitori, citas kombinācijas | C09BX01 | 14-0055 | NL/H/2638/005/DC | Pr. |
| 14 | Triplixam 2,5 mg/0,625 mg/5 mg film-coated tablets Film-coated tablets, 2,5 mg/0,625 mg/5 mg Triplixam 2,5 mg/0,625 mg/5 mg apvalkotās tabletes Apvalkotās tabletes, 2,5 mg/0,625 mg/5 mg | Perindoprili argininum, Indapamidum, Amlodipinum | ABPE trauciņš N100, N500 (5x100) Polipropilēna trauciņš N30, N60 (2x30), N90 (3x30) | Les Laboratoires Servier, Francija | AKE inhibitori, citas kombinācijas | C09BX01 | 14-0056 | NL/H/2636/001/DC | Pr. |
| 15 | Triplixam 5 mg/1,25 mg/5 mg film-coated tablets Film-coated tablets, 5 mg/1,25 mg/5 mg Triplixam 5 mg/1,25 mg/5 mg apvalkotās tabletes Apvalkotās tabletes, 5 mg/1,25 mg/5 mg | Perindoprili argininum, Indapamidum, Amlodipinum | ABPE trauciņš N100, N500 (5x100) Polipropilēna trauciņš N30, N60 (2x30), N90 (3x30) | Les Laboratoires Servier, Francija | AKE inhibitori, citas kombinācijas | C09BX01 | 14-0057 | NL/H/2636/002/DC | Pr. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|--|--|--|------------------------------------|------------------------------------|---------|---------|------------------|-----|
| 16 | Triplixam 5 mg/1,25 mg/10 mg film-coated tablets Film-coated tablets, 5 mg/1,25 mg/10 mg Triplixam 5 mg/1,25 mg/10 mg apvalkotās tabletes Apvalkotās tabletes, 5 mg/1,25 mg/10 mg | Perindoprili argininum, Indapamidum, Amlodipinum | ABPE trauciņš N100, N500 (5x100) Polipropilēna trauciņš N30, N60 (2x30), N90 (3x30) | Les Laboratoires Servier, Francija | AKE inhibitori, citas kombinācijas | C09BX01 | 14-0058 | NL/H/2636/003/DC | Pr. |
| 17 | Triplixam 10 mg/2,5 mg/5 mg film-coated tablets Film-coated tablets, 10 mg/2,5 mg/5 mg Triplixam 10 mg/2,5 mg/5 mg apvalkotās tabletes Apvalkotās tabletes, 10 mg/2,5 mg/5 mg | Perindoprili argininum, Indapamidum, Amlodipinum | ABPE trauciņš N100, N500 (5x100) Polipropilēna trauciņš N30, N60 (2x30), N90 (3x30) | Les Laboratoires Servier, Francija | AKE inhibitori, citas kombinācijas | C09BX01 | 14-0059 | NL/H/2636/004/DC | Pr. |
| 18 | Triplixam 10 mg/2,5 mg/10 mg film-coated tablets Film-coated tablets, 10 mg/2,5 mg/10 mg Triplixam 10 mg/2,5 mg/10 mg apvalkotās tabletes Apvalkotās tabletes, 10 mg/2,5 mg/10 mg | Perindoprili argininum, Indapamidum, Amlodipinum | ABPE trauciņš N100, N500 (5x100) Polipropilēna trauciņš N30, N60 (2x30), N90 (3x30) | Les Laboratoires Servier, Francija | AKE inhibitori, citas kombinācijas | C09BX01 | 14-0060 | NL/H/2636/005/DC | Pr. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|---|---|--|--|---|---------|---------|------------------|-----------------|
| 19 | Essentiale forte N 600 mg hard capsules Capsule, hard, 600 mg Essentiale forte N 600 mg cietās kapsulas Cietās kapsulas , 600 mg | Phospholipida ex Sojae | PVH/PVDH alumīnija blisteris N30 | Sanofi-aventis Latvia SIA, Latvija | hepatoterapeitisks līdzeklis | A05BA | 14-0061 | | Bez receptes |
| 20 | Xenazine 25 mg tablets Tablets, 25 mg Xenazine 25 mg tabletes Tabletes, 25 mg | Tetrabenazinum | ABPE pudele N112 | PharmaSwiss Česka Republika s.r.o., Čehija | neiroloģisks līdzeklis | N07XX06 | 14-0062 | FI/H/0810/001/DC | Pr. |
| 21 | Cefazolin IPP 2 g powder for solution for injection or infusion Powder for solution for injection or infusion, 2 g Cefazolin IPP 2 g pulveris injekciju vai infūziju šķīduma pagatavošanai Pulveris injekciju vai infūziju šķīduma pagatavošanai, 2 g | Cefazolinum | Stikla flakons N1, N5, N10 | IPP International Pharma Partners GmbH, Vācija | antibiotisks līdzeklis | J01DB04 | 14-0063 | FI/H/0778/001/DC | Pr. |
| 22 | Candesartan HCT Actavis 32 mg/12,5 mg tablets Tablets, 32 mg/12,5 mg Candesartan HCT Actavis 32 mg/12,5 mg tabletes Tabletes, 32 mg/12,5 mg | Candesartanum cilexetilum, Hydrochlorothiazidum | PVH/PVDH alumīnija blisteris N7, N14, N28, N56, N98, N10, N20, N30, N50, N90, N100 ABPE trauciņš N30, N90, N250 | Actavis Group PTC ehf, Īslande | angiotenzīna II antagonists un diurētisks līdzeklis | C09DA06 | 14-0064 | DK/H/1839/003/DC | Pr. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|--|---|--|--|---|---------|---------|------------------|-----|
| 23 | Candesartan HCT Actavis 32 mg/25 mg tablets Tablets, 32 mg/25 mg Candesartan HCT Actavis 32 mg/25 mg tabletes Tabletes, 32 mg/25 mg | Candesartanum cilexetilum, Hydrochlorothiazidum | ABPE trauciņš N30, N90, N250 PVH/PVDH alumīnija blisteris N7, N14, N28, N56, N98, N10, N20, N30, N50, N90, N100 | Actavis Group PTC ehf, Īslande | angiotenzīna II antagonists un diurētisks līdzeklis | C09DA06 | 14-0065 | DK/H/1839/004/DC | Pr. |
| 24 | Dacepton 5 mg/ml solution for infusion Solution for infusion, 5 mg/ml Dacepton 5 mg/ml šķīdums infūzijām Šķīdums infūzijām, 5 mg/ml | Apomorphini hydrochloridum hemihydricum | 20 ml Stikla flakons N1, N5, N10 (2x5), N30 (6x5), N5 (5x1), N10 (10x1), N30 (30x1) | EVER Neuro Pharma GmbH, Austrija | dopamīna agonists | N04BC07 | 14-0066 | AT/H/0364/002/DC | Pr. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|--|------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------|---------|------------------|-----|
| 25 | Imatinib ratiopharm 100 mg film-coated tablets Film-coated tablets, 100 mg Imatinib ratiopharm 100 mg apvalkotās tabletes Apvalkotās tabletes, 100 mg | Imatinibum | OPA/Al/PVH/Al perforēts vienas devas blisteris N20 (20x1), N60 (60x1), N120 (120x1), N180 (180x1) PVH/PE/PVDH/PE/PVH/Al perforēts vienas devas blisteris N20 (20x1), N60 (60x1), N120 (120x1), N180 (180x1) OPA/Al/PVH/Al blisteris N60, N120 PVH/PE/PVDH/PE/PVH/Al blisteris N60, N120 | Teva Pharma B.V., Nīderlande | onkoloģisks līdzeklis | L01XE01 | 14-0067 | UK/H/2678/001/DC | Pr. |
| 26 | Imatinib ratiopharm 400 mg film-coated tablets Film-coated tablets, 400 mg Imatinib ratiopharm 400 mg apvalkotās tabletes Apvalkotās tabletes, 400 mg | Imatinibum | PVH/PE/PVDH/PE/PVH/Al blisteris N30, N90 OPA/Al/PVH/Al perforēts vienas devas blisteris N30 (30x1), N90 (90x1) PVH/PE/PVDH/PE/PVH/Al perforēts vienas devas blisteris N30 (30x1), N90 (90x1) OPA/Al/PVH/Al blisteris N30, N90 | Teva Pharma B.V., Nīderlande | onkoloģisks līdzeklis | L01XE01 | 14-0068 | UK/H/2678/002/DC | Pr. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|--|--|---|--------------------------------------|---|---------|---------|------------------|-----|
| 27 | Telmisartan/Hydrochlorothiazide Teva 80 mg/12,5 mg tablets Tablets, 80 mg/12,5 mg Telmisartan/Hydrochlorothiazide Teva 80 mg/12,5 mg tabletes Tabletes, 80 mg/12,5 mg | Telmisartanum, Hydrochlorothiazidum | OPA/Al/PVH/Al blisteris N7, N10, N14, N28, N28 (28x1), N30, N30 (30x1), N50 (50x1), N56, N60, N84, N90, N90 (90x1), N98, N100, N112, N120, N156, N300 | Teva Pharma B.V., Nīderlande | angiotenzīna II antagonists un diurētisks līdzeklis | C09DA07 | 14-0069 | FR/H/0532/002/DC | Pr. |
| 28 | Telmisartan/Hydrochlorothiazide Teva 80 mg/25 mg tablets Tablets, 80 mg/25 mg Telmisartan/Hydrochlorothiazide Teva 80 mg/25 mg tabletes Tabletes, 80 mg/25 mg | Telmisartanum, Hydrochlorothiazidum | OPA/Al/PVH/Al blisteris N7, N10, N14, N28, N28 (28x1), N30, N30 (30x1), N50 (50x1), N56, N60, N84, N90, N90 (90x1), N98, N100, N112, N120, N156, N300 | Teva Pharma B.V., Nīderlande | angiotenzīna II antagonists un diurētisks līdzeklis | C09DA07 | 14-0070 | FR/H/0532/003/DC | Pr. |
| 29 | Tenloris 50 mg/5 mg film-coated tablets Film-coated tablets, 50 mg/5 mg Tenloris 50 mg/5 mg apvalkotās tabletes Apvalkotās tabletes, 50 mg/5 mg | Losartanum kalicum, Amlodipinum | OPA/Al/PVH/Al blisteris N28, N30, N56, N60, N84, N90 | KRKA, d.d., Novo mesto, Slovēnija | angiotenzīna II antagonists un kalcija kanālu blokators | C09DB06 | 14-0071 | HU/H/0350/001/DC | Pr. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|--|---------------------------------|--|-----------------------------------|---|---------|---------|------------------|-----|
| 30 | Tenloris 50 mg/10 mg film-coated tablets Film-coated tablets, 50 mg/10 mg Tenloris 50 mg/10 mg apvalkotās tabletes Apvalkotās tabletes, 50 mg/10 mg | Losartanum kalicum, Amlodipinum | OPA/Al/PVH/Al blisteris N28, N30, N56, N60, N84, N90 | KRKA, d.d., Novo mesto, Slovēnija | angiotenzīna II antagonists un kalcija kanālu blokators | C09DB06 | 14-0072 | HU/H/0350/002/DC | Pr. |
| 31 | Tenloris 100 mg/5 mg film-coated tablets Film-coated tablets, 100 mg/5 mg Tenloris 100 mg/5 mg apvalkotās tabletes Apvalkotās tabletes, 100 mg/5 mg | Losartanum kalicum, Amlodipinum | OPA/Al/PVH/Al blisteris N28, N30, N56, N60, N84, N90 | KRKA, d.d., Novo mesto, Slovēnija | angiotenzīna II antagonists un kalcija kanālu blokators | C09DB06 | 14-0073 | HU/H/0350/003/DC | Pr. |
| 32 | Tenloris 100 mg/10 mg film-coated tablets Film-coated tablets, 100 mg/10 mg Tenloris 100 mg/10 mg apvalkotās tabletes Apvalkotās tabletes, 100 mg/10 mg | Losartanum kalicum, Amlodipinum | OPA/Al/PVH/Al blisteris N28, N30, N56, N60, N84, N90 | KRKA, d.d., Novo mesto, Slovēnija | angiotenzīna II antagonists un kalcija kanālu blokators | C09DB06 | 14-0074 | HU/H/0350/004/DC | Pr. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|---|--|--|---|--|---------|---------|------------------|-----|
| 33 | <p>Candisil HCT 8 mg/12,5 mg tablets Tablets, 8 mg/12,5 mg</p> <p>Candisil HCT 8 mg/12,5 mg tabletes Tabletes, 8 mg/12,5 mg</p> | <p>Candesartanum cilexetilum, Hydrochlorothiazidum</p> | <p>PVDH/PE/PVH/Al blisteris N7, N14, N15, N28, N30, N50, N56, N98, N100, N300 PVDH/PE/PVH/Al vienas devas blisteris N28 (28x1), N50 (50x1), N56 (56x1), N98 (98x1)</p> | <p>Laboratorios Liconsa S.A., Spānija</p> | <p>angiotenzīna II antagonists un diurētisks līdzeklis</p> | C09DA06 | 14-0075 | NL/H/2675/001/DC | Pr. |
| 34 | <p>Candisil HCT 16 mg/12,5 mg tablets Tablets, 16 mg/12,5 mg</p> <p>Candisil HCT 16 mg/12,5 mg tabletes Tabletes, 16 mg/12,5 mg</p> | <p>Candesartanum cilexetilum, Hydrochlorothiazidum</p> | <p>PVDH/PE/PVH/Al vienas devas blisteris N28 (28x), N50 (50x1), N56 (56x1), N98 (98x1) PVDH/PE/PVH/Al blisteris N7, N14, N15, N28, N30, N50, N56, N98, N100, N300</p> | <p>Laboratorios Liconsa S.A., Spānija</p> | <p>angiotenzīna II antagonists un diurētisks līdzeklis</p> | C09DA06 | 14-0076 | NL/H/2675/002/DC | Pr. |
| 35 | <p>Candisil HCT 32 mg/12,5 mg tablets Tablets, 32 mg/12,5 mg</p> <p>Candisil HCT 32 mg/12,5 mg tabletes Tabletes, 32 mg/12,5 mg</p> | <p>Candesartanum cilexetilum, Hydrochlorothiazidum</p> | <p>PVDH/PE/PVH/Al blisteris N7, N14, N15, N28, N30, N50, N56, N98, N100, N300 PVDH/PE/PVH/Al vienas devas blisteris N28 (28x1), N50 (50x1), N56 (56x1), N98 (98x1)</p> | <p>Laboratorios Liconsa S.A., Spānija</p> | <p>angiotenzīna II antagonists un diurētisks līdzeklis</p> | C09DA06 | 14-0077 | NL/H/2675/003/DC | Pr. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|--|---|--|--|---|---------|---------|------------------|-----|
| 36 | Candisil HCT 32 mg/25 mg tablets Tablets, 32 mg/25 mg Candisil HCT 32 mg/25 mg tabletes Tabletes, 32 mg/25 mg | Candesartanum cilexetilum, Hydrochlorothiazidum | PVDH/PE/PVH/Al blisteris N7, N14, N15, N28, N30, N50, N56, N98, N100, N300 PVDH/PE/PVH/Al vienas devas blisteris N28 (28x1), N50 (50x1), N56 (56x1), N98 (98x1) | Laboratorios Liconsa S.A., Spānija | angiotenzīna II antagonists un diurētisks līdzeklis | C09DA06 | 14-0078 | NL/H/2675/004/DC | Pr. |
| 37 | Lopinavir/Ritonavir Ranbaxy 100 mg/25 mg film-coated tablets Film-coated tablets, 100 mg/25 mg Lopinavir/Ritonavir Ranbaxy 100 mg/25 mg apvalkotās tabletes Apvalkotās tabletes, 100 mg/25 mg | Lopinavirum, Ritonavirum | ABPE pudele N60 (1x60) OPA/Al/PE/desikant s/Al/PE blisteris N60 (1x60) | Ranbaxy UK Ltd., Lielbritānija | pretvīrusu līdzeklis | J05AR10 | 14-0079 | FR/H/0545/001/DC | Pr. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|----------------------|---------|---------|------------------|-----|
| 38 | Lopinavir/Ritonavir Ranbaxy 200 mg/50 mg film-coated tablets Film-coated tablets, 200 mg/50 mg Lopinavir/Ritonavir Ranbaxy 200 mg/50 mg apvalkotās tabletes Apvalkotās tabletes, 200 mg/50 mg | Lopinavirum, Ritonavirum | OPA/Al/PE/desikant s/Al/PE blisteris N120 (1x120), N120 (3x40) ABPE pudele N120 (1x120), N360 (3x120) | Ranbaxy UK Ltd., Lielbritānija | pretvīrusu līdzeklis | J05AR10 | 14-0080 | FR/H/0545/002/DC | Pr. |

ZVA Humāno zāļu
reģistrācijas komisijas
priekšsēdētājs profesors
J. Pokrotnieks