

| N.p.k. | Zāļu nosaukums, forma un dozējums | Starptautiskais nosaukums | Informācija par iepakojumu | Reģistrācijas apliecības īpašnieks, valsts | Farmakoterapeitiskā grupa | ATĶ kods | Reģistrācijas numurs | Procedūras numurs | Izplatīšanas nosacījumi |
|--------|--|------------------------------------|--|--|----------------------------|----------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Juliperla 75 micrograms/ 20 micrograms tablets Tablets, 75 mcg/ 20 mcg Juliperla 75 mikrogrami/ 20 mikrogrami tabletes Tabletes, 75 µg/ 20 µg | Gestodenum, Ethinylestradiolum | PVH/PVDH alumīnija blisteris N21, N63 (3x21), N126 (6x21) | Actavis Group PTC ehf., Īslande | pretapaugļošanās līdzeklis | G03AA10 | 15-0056 | NL/H/2956/001/DC | Pr. |
| 2 | Juliperla 75 micrograms/ 30 micrograms tablets Tablets, 75 mcg/ 30 mcg Juliperla 75 mikrogrami/ 30 mikrogrami tabletes Tabletes, 75 µg/ 30 µg | Gestodenum, Ethinylestradiolum | PVH/PVDH alumīnija blisteris N63 (3x21), N21, N126 (6x21) | Actavis Group PTC ehf., Īslande | pretapaugļošanās līdzeklis | G03AA10 | 15-0057 | NL/H/2956/002/DC | Pr. |
| 3 | Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis 500 mg/125 mg film-coated tablets Film-coated tablets, 500 mg/125 mg Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis 500 mg/125 mg apvalkotās tabletes Apvalkotās tabletes, 500 mg/125 mg | Amoxicillinum, Acidum clavulanicum | Al/Al plāksnīte N4, N5, N6, N7, N8, N10, N12, N14, N15, N16, N20, N21, N25, N30, N35, N40, N50, N100, N500 Al/Al blisteris N4, N5, N6, N7, N8, N10, N12, N14, N15, N16, N20, N21, N25, N30, N35, N40, N50, N100, N500 | Actavis Group PTC ehf., Īslande | antibiotisks līdzeklis | J01CR02 | 15-0058 | NL/H/2782/001/E/001 | Pr. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--|------------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------|---------|---------|-------------------------|-----|
| 4 | Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis 875 mg/125 mg film-coated tablets Film-coated tablets, 875 mg/125 mg Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis 875 mg/125 mg apvalkotās tabletes Apvalkotās tabletes, 875 mg/125 mg | Amoxicillinum, Acidum clavulanicum | Al/Al blisteris N4, N5, N6, N7, N8, N10, N12, N14, N15, N16, N20, N21, N25, N30, N35, N40, N50, N100, N500 Al/Al plāksnīte N4, N5, N6, N7, N8, N10, N12, N14, N15, N16, N20, N21, N25, N30, N35, N40, N50, N100, N500 | Actavis Group PTC ehf., Īslande | antibiotisks līdzeklis | J01CR02 | 15-0059 | NL/H/2782/002/E/00 1 | Pr. |
| 5 | Aripiprazole Teva 10 mg tablets Tablets, 10 mg Aripiprazole Teva 10 mg tabletes Tabletes, 10 mg | Aripiprazolum | OPA/Al/PVH/Al blisteris N7, N14, N28, N30, N49, N56, N60, N98, N100, N7 (7x1), N14 (14x1), N28 (28x1), N56 (56x1), N98 (98x1) | Teva B.V., Nīderlande | antipsihotisks līdzeklis | N05AX12 | 15-0060 | DE/H/5039/002 | Pr. |
| 6 | Aripiprazole Teva 15 mg tablets Tablets, 15 mg Aripiprazole Teva 15 mg tabletes Tabletes, 15 mg | Aripiprazolum | OPA/Al/PVH/Al blisteris N7, N14, N28, N30, N49, N56, N60, N98, N100, N7 (7x1), N14 (14x1), N28 (28x1), N56 (56x1), N98 (98x1) | Teva B.V., Nīderlande | antipsihotisks līdzeklis | N05AX12 | 15-0061 | DE/H/5039/003 | Pr. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--|----------------------------|---|--------------------------|--|---------|---------|---------------------|-----|
| 7 | Tamsulosin Zentiva 0.4 mg prolonged-release tablets Prolonged-release tablets, 0.4 mg Tamsulosin Zentiva 0.4 mg ilgstošās darbības tabletes Ilgstošās darbības tabletes, 0,4 mg | Tamsulosini hydrochloridum | PVH/Aclar/Al blisteris N10, N18, N20, N28, N30, N50, N60, N90, N98, N100 PVH/PVDH alumīnija blisteris N10, N18, N20, N28, N30, N50, N60, N90, N98, N100 OPA/Al/PVH/Al blisteris N10, N18, N20, N28, N30, N50, N60, N90, N98, N100 | Zentiva, k.s., Čehija | prostatoterapeitisks līdzeklis | G04CA02 | 15-0062 | NL/H/3282/001 | Pr. |
| 8 | Fosidal 2 mg/ml syrup Syrup, 2 mg/ml Fosidal 2 mg/ml sīrups Sīrups, 2 mg/ml | Fenspiridi hydrochloridum | 150 ml PET pudele N1 | Medana Pharma SA, Polija | obstruktīvu elpceļu slimību ārstēšanas līdzeklis | R03DX03 | 15-0063 | PL/H/0302/001/DC | Pr. |
| 9 | Moxifloxacin Sandoz 400 mg film-coated tablets Film-coated tablets, 400 mg Moxifloxacin Sandoz 400 mg apvalkotās tabletes Apvalkotās tabletes, 400 mg | Moxifloxacinum | ABPE pudele N4, N5, N7, N10, N14, N25, N50, N70, N80, N100 PVH/PVDH alumīnija blisteris N4, N5, N7, N10, N14, N20, N25, N50, N70, N80, N100 PP/Al blisteris N4, N5, N7, N10, N14, N20, N25, N50, N70, N80, N100 | Sandoz d.d., Slovēnija | antibiotisks līdzeklis | J01MA14 | 15-0064 | AT/H/0366/001/E/001 | Pr. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|--|----------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|---------|---------|------------------|--------------|
| 10 | Tolixete 1.5 mg/ml oromucosal spray, solution Oromucosal spray, solution, 1.5 mg/ml Tolixete 1,5 mg/ml aerosols izsmidzināšanai mutes dobumā, šķīdums Aerosols izsmidzināšanai mutes dobumā, šķīdums, 1,5 mg/ml | Benzydamini hydrochloridum | 30 ml ABPE pudele N1 | PharmaSwiss Ceska republika s.r.o., Čehija | pretsāpju, pretiekaisuma līdzeklis | A01AD02 | 15-0065 | PL/H/0211/001/DC | Bez receptes |
| 11 | Tolixete 3 mg compressed lozenges Compressed lozenges, 3 mg Tolixete 3 mg presētas sūkājamās tabletes Presētas sūkājamās tabletes, 3 mg | Benzydamini hydrochloridum | PVDH/PE/PVH/Al blisteris N10, N20 | PharmaSwiss Ceska republika s.r.o., Čehija | pretsāpju, pretiekaisuma līdzeklis | A01AD02 | 15-0066 | PL/H/0212/001/DC | Bez receptes |

ZVA Humāno zāļu
reģistrācijas komisijas
priekšsēdētāja vietnieks
profesors E.Rancāns