

| N.p.k. | Zāļu nosaukums, forma un dozējums | Starptautiskais nosaukums | Informācija par iepakojumu | Reģistrācijas apliecības īpašnieks, valsts | Farmakoterapeitiskā grupa | ATĶ kods | Reģistrācijas numurs | Procedūras numurs | Izplatīšanas nosacījumi |
|--------|--|--------------------------------|---|--|---------------------------|----------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Bendamustine Sandoz 2.5 mg/ml powder for concentrate for solution for infusion Powder for concentrate for solution for infusion, 2.5 mg/ml Bendamustine Sandoz 2,5 mg/ml pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai, 2,5 mg/ml | Bendamustini hydrochloridum | 100 mg Stikla flakons N1, N5 25 mg Stikla flakons N1, N5, N10, N20 | Sandoz Pharmaceuticals d.d., Slovēnija | onkoloģisks līdzeklis | L01AA09 | 16-0010 | DK/H/2344/001/E/00 1 | Pr. |
| 2 | Cabemet 50 micrograms/0.5 mg/g ointment Ointment, 50 micrograms/0.5 mg/g Cabemet 50 mikrogrami/0,5 mg/g ziede Ziede, 50 mikrogrami/0,5 mg/g | Calcipotriolum, Betamethasonum | 120 g Alumīnija/epoksifeno la tūbiņa N1 60 g Alumīnija/epoksifeno la tūbiņa N1 15 g Alumīnija/epoksifeno la tūbiņa N1 30 g Alumīnija/epoksifeno la tūbiņa N1 | Sandoz Pharmaceuticals d.d., Slovēnija | antipsoriātisks līdzeklis | D05AX52 | 16-0011 | NL/H/3441/001 | Pr. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|-------------|--|--|---|---------|---------|------------------|-----|
| 3 | <p>Mitomycin medac 1 mg/ml powder for solution for injection/infusion or intravesical use Powder for solution for injection/infusion or intravesical use, 1 mg/ml</p> <p>Mitomycin medac 1 mg/ml pulveris injekciju/infūziju šķīduma pagatavošanai vai intravezikāli lietojama šķīduma pagatavošanai Pulveris injekciju/infūziju šķīduma pagatavošanai vai intravezikāli lietojama šķīduma pagatavošanai, 1 mg/ml</p> | Mitomycinum | <p>10 mg Stikla flakons N1, N5, N10</p> <p>40 mg Stikla flakons N1, N5, N10</p> <p>20 mg Stikla flakons N1, N5, N10</p> <p>2 mg Stikla flakons N1, N5, N10</p> | <p>Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH, Vācija</p> | <p>onkoloģisks līdzeklis</p> <p>citotoksisks antibiotisks līdzeklis</p> | L01DC03 | 16-0012 | DE/H/3943/001/DC | Pr. |
| 4 | <p>Mitomycin medac 20 mg powder and solvent for intravesical solution Powder and solvent for intravesical solution, 20 mg</p> <p>Mitomycin medac 20 mg pulveris un šķīdinātājs intravezikāli lietojama šķīduma pagatavošanai Pulveris un šķīdinātājs intravezikāli lietojama šķīduma pagatavošanai, 20 mg</p> | Mitomycinum | <p>Stikla flakons, PVH maiss, katetri N1, N4, N5, N6</p> | <p>Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH, Vācija</p> | <p>onkoloģisks līdzeklis</p> <p>citotoksisks antibiotisks līdzeklis</p> | L01DC03 | 16-0013 | DE/H/3942/001/DC | Pr. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--|--------------|---|---|--|---------|---------|------------------|-----|
| 5 | Mitomycin medac 40 mg powder and solvent for intravesical solution Powder and solvent for intravesical solution, 40 mg Mitomycin medac 40 mg pulveris un šķīdinātājs intravezikāli lietojama šķīduma pagatavošanai Pulveris un šķīdinātājs intravezikāli lietojama šķīduma pagatavošanai, 40 mg | Mitomycinum | Stikla flakons, PVH maiss, katetri N1, N4, N5 | Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH, Vācija | onkoloģisks līdzeklis citotoksisks antibiotisks līdzeklis | L01DC03 | 16-0014 | DE/H/3941/001/DC | Pr. |
| 6 | Pemetrexed Teva 500 mg powder for concentrate for solution for infusion Powder for concentrate for solution for infusion, 500 mg Pemetrexed Teva 500 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai, 500 mg | Pemetrexedum | Stikla flakons N1 | Teva B.V., Nīderlande | onkoloģisks līdzeklis | L01BA04 | 16-0015 | DE/H/5019/002 | Pr. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--|--------------|--|---|---|---------|---------|---------------|-----|
| 7 | Pemetrexed Teva 1000 mg powder for concentrate for solution for infusion Powder for concentrate for solution for infusion, 1000 mg Pemetrexed Teva 1000 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai, 1000 mg | Pemetrexedum | Stikla flakons N1 | Teva B.V., Nīderlande | onkoloģisks līdzeklis | L01BA04 | 16-0016 | DE/H/5019/003 | Pr. |
| 8 | Dizirel 60 mg modified-release tablets Modified-release tablets, 60 mg Dizirel 60 mg ilgstošās darbības tabletes Ilgstošās darbības tabletes, 60 mg | Gliclazidum | PVH/Al blisteris N10, N30, N60, N90, N100, N180 PVH/Aclar/Al blisteris N10, N30, N60, N90, N100, N180 | Sandoz d.d., Slovēnija | pret diabēta līdzeklis | A10BB09 | 16-0017 | NL/H/3384/001 | Pr. |
| 9 | Oxidraxib 60 mg film-coated tablets Film-coated tablets, 60 mg Oxidraxib 60 mg apvalkotās tabletes Apvalkotās tabletes, 60 mg | Etoricoxibum | OPA/Al/PVH/Al blisteris N2, N5, N7, N10, N14, N20, N28, N30, N49, N50, N84, N98, N100, N98 (2x49) OPA/Al/PVH/Al vienas devas blisteris N5 (5 x 1), N50 (50 x 1), N100 (100 x 1) | PharmaSwiss Ceska republika s.r.o., Čehija | nesteroīdie pretiekaisuma un pretreimatisma līdzekļi | M01AH05 | 16-0018 | NL/H/3267/001 | Pr. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|--|--------------|--|--|--|---------|---------|---------------------|-----|
| 10 | Oxidraxib 90 mg film-coated tablets Film-coated tablets, 90 mg Oxidraxib 90 mg apvalkotās tabletes Apvalkotās tabletes, 90 mg | Etoricoxibum | OPA/Al/PVH/Al vienas devas blisteris N5 (5 x 1), N50 (50 x 1), N100 (100 x 1) OPA/Al/PVH/Al blisteris N2, N5, N7, N10, N14, N20, N28, N30, N49, N50, N84, N98, N100, N98 (2x49) | PharmaSwiss Ceska republika s.r.o., Čehija | nesteroīdie pretiekaisuma un pretreimatisma līdzekļi | M01AH05 | 16-0019 | NL/H/3267/002 | Pr. |
| 11 | Oxidraxib 120 mg film-coated tablets Film-coated tablets, 120 mg Oxidraxib 120 mg apvalkotās tabletes Apvalkotās tabletes, 120 mg | Etoricoxibum | OPA/Al/PVH/Al blisteris N2, N5, N7, N10, N14, N20, N28, N30, N49, N50, N84, N98, N100, N98 (2x49) OPA/Al/PVH/Al vienas devas blisteris N5 (5 x 1), N50 (50 x 1), N100 (100 x 1) | PharmaSwiss Ceska republika s.r.o., Čehija | nesteroīdie pretiekaisuma un pretreimatisma līdzekļi | M01AH05 | 16-0020 | NL/H/3267/003 | Pr. |
| 12 | Pleccard 25 mg film-coated tablets Film-coated tablets, 25 mg Pleccard 25 mg apvalkotās tabletes Apvalkotās tabletes, 25 mg | Eplerenonum | PVH/Al blisteris N10, N14, N20, N28, N30, N50, N56, N60, N84, N90, N98, N100, N10 (10x1), N14 (14x1), N20 (20x1), N28 (28x1), N30 (30x1), N50 (50x1), N56 (56x1), N60 (60x1), N84 (84x1), N90 (90x1), N98 (98x1), N100 (100x1) | Sandoz d.d., Slovēnija | aldosterona antagonists | C03DA04 | 16-0021 | CZ/H/0383/001/E/001 | Pr. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|--|--------------|--|------------------------|-------------------------------|---------|---------|-------------------------|-----|
| 13 | Plecard 50 mg film-coated tablets Film-coated tablets, 50 mg Plecard 50 mg apvalkotās tabletes Apvalkotās tabletes, 50 mg | Eplerenonum | PVH/Al blisteris N10, N14, N20, N28, N30, N50, N56, N60, N84, N90, N98, N100, N10 (10x1), N14 (14x1), N20 (20x1), N28 (28x1), N30 (30x1), N50 (50x1), N56 (56x1), N60 (60x1), N84 (84x1), N90 (90x1), N98 (98x1), N100 (100x1) | Sandoz d.d., Slovēnija | aldosterona antagonists | C03DA04 | 16-0022 | CZ/H/0383/002/E/00 1 | Pr. |
| 14 | Cinacalcet Teva 30 mg film-coated tablets Film-coated tablets, 30 mg Cinacalcet Teva 30 mg apvalkotās tabletes Apvalkotās tabletes, 30 mg | Cinacalcetum | ABPE pudelīte N30 PVH/Aclar/PVH/Al blisteris N14, N14 (14x1), N28, N28 (28x1), N30, N30 (30x1), N84, N84 (84x1) PVH/Aclar/PVDH/PVH/Al blisteris N14, N14 (14x1), N28, N28 (28x1), N30, N30 (30x1), N84, N84 (84x1) | Teva B.V., Nīderlande | antiparatioreoīdais līdzeklis | H05BX01 | 16-0023 | DE/H/4202/001 | Pr. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|--|--------------|--|----------------------------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|-----|
| 15 | Cinacalcet Teva 60 mg film-coated tablets Film-coated tablets, 60 mg Cinacalcet Teva 60 mg apvalkotās tabletes Apvalkotās tabletes, 60 mg | Cinacalcetum | PVH/Aclar/PVH/Al blisteris N14, N14 (14x1), N28, N28 (28x1), N30, N30 (30x1), N84, N84 (84x1) ABPE pudelīte N30 PVH/Aclar/PVDH/PVH/Al blisteris N14, N14 (14x1), N28, N28 (28x1), N30, N30 (30x1), N84, N84 (84x1) | Teva B.V., Nīderlande | antiparatioreoīdais līdzeklis | H05BX01 | 16-0024 | DE/H/4202/002 | Pr. |
| 16 | Cinacalcet Teva 90 mg film-coated tablets Film-coated tablets, 90 mg Cinacalcet Teva 90 mg apvalkotās tabletes Apvalkotās tabletes, 90 mg | Cinacalcetum | ABPE pudelīte N30 PVH/Aclar/PVH/Al blisteris N14, N14 (14x1), N28, N28 (28x1), N30, N30 (30x1), N84, N84 (84x1) PVH/Aclar/PVDH/PVH/Al blisteris N14, N14 (14x1), N28, N28 (28x1), N30, N30 (30x1), N84, N84 (84x1) | Teva B.V., Nīderlande | antiparatioreoīdais līdzeklis | H05BX01 | 16-0025 | DE/H/4202/003 | Pr. |
| 17 | Coltowan 10 mg tablets Tablets, 10 mg Coltowan 10 mg tabletes Tabletes, 10 mg | Ezetimibum | PVH/PE/PVDH/PE/PVH/Al blisteris N30 | Gedeon Richter Plc., Ungārija | hipolipidēmizējošs līdzeklis | C10AX09 | 16-0026 | DK/H/2444/001 | Pr. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|--|--|---|-----------------------------------|---|---------|---------|---------------|-----|
| 18 | Gliclada 90 mg modified-release tablets Modified-release tablets, 90 mg Gliclada 90 mg ilgstošās darbības tabletes Ilgstošās darbības tabletes, 90 mg | Gliclazidum | OPA/Al/PVH/Al blisteris N10, N20, N30, N60, N90 | KRKA, d.d., Novo mesto, Slovēnija | pret diabēta līdzeklis | A10BB09 | 16-0027 | DE/H/0892/003 | Pr. |
| 19 | Perindopril/Indapamide Actavis 2.5 mg/0.625 mg film-coated tablets Film-coated tablets, 2.5 mg/0.625 mg Perindopril/Indapamide Actavis 2,5 mg/0,625 mg apvalkotās tabletes Apvalkotās tabletes, 2,5 mg/0,625 mg | Perindoprili argininum, Indapamidum hemihydricum | OPA/Al/PVH/Al blisteris N30, N60, N90, N100 ABPE pudelīte N30, N60, N90, N100 | Actavis Group PTC ehf., Īslande | AKE inhibitors, diurētisks līdzeklis | C09BA04 | 16-0028 | SE/H/1426/001 | Pr. |
| 20 | Perindopril/Indapamide Actavis 5 mg/1.25 mg film-coated tablets Film-coated tablets, 5 mg/1.25 mg Perindopril/Indapamide Actavis 5 mg/1,25 mg apvalkotās tabletes Apvalkotās tabletes, 5 mg/1,25 mg | Perindoprili argininum, Indapamidum hemihydricum | OPA/Al/PVH/Al blisteris N30, N60, N90, N100 ABPE pudelīte N30, N60, N90, N100 | Actavis Group PTC ehf., Īslande | AKE inhibitors, diurētisks līdzeklis | C09BA04 | 16-0029 | SE/H/1426/002 | Pr. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|--|--|---|------------------------------------|---|---------|---------|---------------|-----|
| 21 | Perindopril/Indapamide Actavis 10 mg/2.5 mg film-coated tablets Film-coated tablets, 10 mg/2.5 mg Perindopril/Indapamide Actavis 10 mg/2,5 mg apvalkotās tabletes Apvalkotās tabletes, 10 mg/2,5 mg | Perindopriļi argininum, Indapamidum hemihydricum | OPA/Al/PVH/Al blisteris N30, N60, N90, N100 ABPE pudelīte N30, N60, N90, N100 | Actavis Group PTC ehf., Īslande | AKE inhibitors, diurētisks līdzeklis | C09BA04 | 16-0030 | SE/H/1426/003 | Pr. |

ZVA Humāno zāļu
reģistrācijas komisijas
priekšsēdētājs profesors
J.Pokrotnieks