

| N.p.k. | Zāļu nosaukums, forma un dozējums | Starptautiskais nosaukums | Informācija par iepakojumu | Reģistrācijas apliecības īpašnieks, valsts | Farmakoterapeitiskā grupa | ATĶ kods | Reģistrācijas numurs | Procedūras numurs | Izplatīšanas nosacījumi |
|--------|--|---------------------------|---|--|--------------------------------|----------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Cardace 10 mg tablets Tablets, 10 mg Cardace 10 mg tabletes Tabletes, 10 mg | Ramiprilum | PVH/AI blisteris N28, N98, N7, N10, N14, N15, N18, N20, N30, N45, N50, N56, N90, N99, N100, N300, N500, N320 Stikla pudele (brūna) N28, N56, N500 | Sanofi-aventis Latvia, SIA, Latvija | AKE inhibitori | C09AA05 | 03-0067 | DE/H/2625/004 | Pr. |
| 2 | Rupafin 10 mg tablets Tablets, 10 mg Rupafin 10 mg tabletes Tabletes, 10 mg | Rupatadinum | PVH/PVDH/AI blisteris N3, N7, N10, N15, N20, N30, N50, N100 | J.Uriach y Compania, SA, Spānija | prehistamīna līdzeklis | R06AX28 | 07-0302 | ES/H/0105/001 | Pr. |
| 3 | Finasteride Accord 5 mg film-coated tablets Film-coated tablets, 5 mg Finasteride Accord 5 mg apvalkotās tabletes Apvalkotās tabletes, 5 mg | Finasteridum | PVH/PVDH/AI blisteris N28, N7, N10, N14, N15, N20, N30, N50, N56, N60, N84, N90, N98, N100, N120 | Accord Healthcare Limited, Lielbritānija | prostatoterapeitisks līdzeklis | G04CB01 | 08-0390 | NL/H/1149/002 | Pr. |
| 4 | Finasteride Accord 1 mg film-coated tablets Film-coated tablets, 1 mg Finasteride Accord 1 mg apvalkotās tabletes Apvalkotās tabletes, 1 mg | Finasteridum | AI/AI blisteris N28, N84, N30, N98 | Accord Healthcare Limited, Lielbritānija | dermatoloģisks līdzeklis | D11AX10 | 09-0154 | NL/H/1149/001 | Pr. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--|---|---|------------------------|---|---------|---------|---------------|-----|
| 5 | Tezeo 40 mg tablets Tablets, 40 mg Tezeo 40 mg tabletes Tabletes, 40 mg | Telmisartanum | OPA/Al/PVH/Al blisteris N30, N90, N28, N56 | Zentiva, k.s., Čehija | angiotenzīna II receptoru antagonists | C09CA07 | 10-0174 | CZ/H/0207/001 | Pr. |
| 6 | Tezeo 80 mg tablets Tablets, 80 mg Tezeo 80 mg tabletes Tabletes, 80 mg | Telmisartanum | OPA/Al/PVH/Al blisteris N30, N90, N28, N56 | Zentiva, k.s., Čehija | angiotenzīna II receptoru antagonists | C09CA07 | 10-0175 | CZ/H/0207/002 | Pr. |
| 7 | Prescanden HCT 16 mg/12.5 mg tablets Tablets, 16 mg/12.5 mg Prescanden HCT 16 mg/12,5 mg tabletes Tabletes, 16 mg/12,5 mg | Candesartanum cilexetilum, Hydrochlorothiazidum | ABPE pudele N7, N14, N21, N28, N56, N84, N98, N100, N250 Al/Al perforēts vienas devas blisteris N50 (50x1) Al/Al blisteris N7, N10, N14, N20, N21, N28, N30, N50, N56, N60, N84, N90, N98, N100 | Sandoz d.d., Slovēnija | angiotenzīna II antagonists un diurētisks līdzeklis | C09DA06 | 10-0266 | DE/H/1828/002 | Pr. |
| 8 | Prescanden HCT 8 mg/12.5 mg tablets Tablets, 8 mg/12.5 mg Prescanden HCT 8 mg/12,5 mg tabletes Tabletes, 8 mg/12,5 mg | Candesartanum cilexetilum, Hydrochlorothiazidum | Al/Al blisteris N7, N10, N14, N20, N21, N28, N30, N50, N56, N60, N84, N90, N98, N100 Al/Al perforēts vienas devas blisteris N50 (50x1) ABPE pudele N7, N14, N21, N28, N56, N84, N98, N100, N250 | Sandoz d.d., Slovēnija | angiotenzīna II antagonists un diurētisks līdzeklis | C09DA06 | 10-0267 | DE/H/1828/001 | Pr. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|--|--------------|--|---|---------------------------------------|---------|---------|---------------|--------------|
| 9 | Nurofen for Children Orange 200 mg/5 ml oral suspension Oral suspension, 200 mg/5 ml Nurofen for Children Orange 200 mg/5 ml suspensija iekšķīgai lietošanai Suspensija iekšķīgai lietošanai, 200 mg/5 ml | Ibuprofenum | 100 ml PET pudele (brūna) N1 150 ml PET pudele (brūna) N1 200 ml PET pudele (brūna) N1 50 ml PET pudele (brūna) N1 30 ml PET pudele (brūna) N1 | Reckitt Benckiser (Poland) S.A., Polija | nesteroīds pretiekaisuma līdzeklis | M01AE01 | 10-0476 | DE/H/2206/001 | Bez receptes |
| 10 | Nurofen for Children Strawberry 200 mg/5 ml oral suspension Oral suspension, 200 mg/5 ml Nurofen for Children Strawberry 200 mg/5 ml suspensija iekšķīgai lietošanai Suspensija iekšķīgai lietošanai, 200 mg/5 ml | Ibuprofenum | 100 ml PET pudele (brūna) N1 200 ml PET pudele (brūna) N1 150 ml PET pudele (brūna) N1 50 ml PET pudele (brūna) N1 30 ml PET pudele (brūna) N1 | Reckitt Benckiser (Poland) S.A., Polija | nesteroīds pretiekaisuma līdzeklis | M01AE01 | 10-0477 | DE/H/2206/002 | Bez receptes |
| 11 | Saizen 5.83 mg/ml solution for injection Solution for injection, 5.83 mg/ml Saizen 5,83 mg/ml šķīdums injekcijām Šķīdums injekcijām, 5,83 mg/ml | Somatropinum | 1,03 ml Stikla kārtridžs N1, N5 | Merck Serono S.p.A., Itālija | hormonāls līdzeklis | H01AC01 | 11-0024 | IT/H/0025/007 | Pr. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|--|---|--|------------------------------|------------------------|---------|---------|---------------|--------------|
| 12 | Saizen 8 mg/ml solution for injection Solution for injection, 8 mg/ml Saizen 8 mg/ml šķīdums injekcijām Šķīdums injekcijām, 8 mg/ml | Somatropinum | 1,5 ml Stikla kārtidžs N1, N5 2,5 ml Stikla kārtidžs N1, N5 | Merck Serono S.p.A., Itālija | hormonāls līdzeklis | H01AC01 | 11-0025 | IT/H/0025/008 | Pr. |
| 13 | Remantadīns 100 mg hard capsules Capsules, hard, 100 mg Remantadīns 100 mg cietās kapsulas Cietās kapsulas, 100 mg | Rimantadini hydrochloridum | PVH/Al blisteris N10 (1x10) | Olainfarm, AS, Latvija | pretvīrusu līdzeklis | J05AC02 | 11-0397 | | Pr. |
| 14 | Broncophen rubus syrup Syrup, 0.77 g + 0.66 g/5 ml Broncophen rubus sīrups Sīrups, 0,77 g + 0,66 g/5 ml | Thymi herbae extractum fluidum, Althaeae radice extractum fluidum | 150 ml Stikla pudele N1 | Kwizda Pharma GmbH, Austrija | atkrēpošanas līdzeklis | R05CA10 | 12-0036 | | Bez receptes |
| 15 | Broncophen sine syrup Syrup, 0.12 g + 0.83 g/15 ml Broncophen sine sīrups Sīrups, 0,12 g + 0,83 g/15 ml | Thymi herbae extractum siccum, Althaeae radice extractum fluidum | 120 ml Stikla pudele N1 | Kwizda Pharma GmbH, Austrija | atkrēpošanas līdzeklis | R05CA10 | 12-0037 | | Bez receptes |
| 16 | Broncophen synergus pastilles Pastilles, 59.5 mg Broncophen synergus pastilas Pastilas, 59,5 mg | Thymi herbae extractum siccum | PVDH/PE/PVH/Al blisteris N20 | Kwizda Pharma GmbH, Austrija | atkrēpošanas līdzeklis | R05CA | 12-0038 | | Bez receptes |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|--|------------------------------------|---|---|-----------------------------|---------|---------|---------------|-----|
| 17 | Rupafin 1 mg/ml oral solution Oral solution, 1 mg/ml Rupafin 1 mg/ml šķīdums iekšķīgai lietošanai Šķīdums iekšķīgai lietošanai, 1 mg/ml | Rupatadinum | 120 ml PET pudele N1 | J.Uriach y Compania, SA, Spānija | prehistamīna līdzeklis | R06AX28 | 12-0080 | ES/H/0105/002 | Pr. |
| 18 | Clarithromycin Aurobindo 500 mg film-coated tablets Film-coated tablets, 500 mg Clarithromycin Aurobindo 500 mg apvalkotās tabletes Apvalkotās tabletes, 500 mg | Clarithromycinum | PVH/PVDH/Al blisteris N7, N12, N14, N21 | Aurobindo Pharma (Malta) Limited, Malta | antibiotisks līdzeklis | J01FA09 | 14-0163 | NL/H/3076/002 | Pr. |
| 19 | Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 50 mg/12.5 mg/200 mg film-coated tablets Film-coated tablets, 50 mg/12.5 mg/200 mg Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 50 mg/12,5 mg/200 mg apvalkotās tabletes Apvalkotās tabletes, 50 mg/12,5 mg/200 mg | Levodopum, Carbidopum, Entacaponum | ABPE pudele N10, N28, N30, N50, N60, N90, N98, N100, N130, N150, N175, N200, N250 | Teva Pharma B.V., Nīderlande | pretparkinsonisma līdzeklis | N04BA03 | 14-0201 | DE/H/4021/001 | Pr. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|--|------------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|---------|---------|---------------|-----|
| 20 | Levodopa/Carbidopa/En tacapone Teva 75 mg/18,75 mg/200 mg film-coated tablets Film-coated tablets, 75 mg/18,75 mg/200 mg Levodopa/Carbidopa/En tacapone Teva 75 mg/18,75 mg/200 mg apvalkotās tabletes Apvalkotās tabletes, 75 mg/18,75 mg/200 mg | Levodopum, Carbidopum, Entacaponum | ABPE pudele N10, N28, N30, N50, N60, N90, N98, N100, N130, N150, N175, N200, N250 | Teva Pharma B.V., Nīderlande | pretparkinsonisma līdzeklis | N04BA03 | 14-0202 | DE/H/4021/002 | Pr. |
| 21 | Levodopa/Carbidopa/En tacapone Teva 100 mg/25 mg/200 mg film-coated tablets Film-coated tablets, 100 mg/25 mg/200 mg Levodopa/Carbidopa/En tacapone Teva 100 mg/25 mg/200 mg apvalkotās tabletes Apvalkotās tabletes, 100 mg/25 mg/200 mg | Levodopum, Carbidopum, Entacaponum | ABPE pudele N10, N28, N30, N50, N60, N90, N98, N100, N130, N150, N175, N200, N250 | Teva Pharma B.V., Nīderlande | pretparkinsonisma līdzeklis | N04BA03 | 14-0203 | DE/H/4021/003 | Pr. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|--|--|---|---------------------------------|--------------------------------|---------|---------|---------------|-----|
| 22 | Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 125mg/31.25 mg/200 mg film-coated tablets Film-coated tablets, 125 mg/31.25 mg/200 mg Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 125mg/31,25 mg/200 mg apvalkotās tabletes Apvalkotās tabletes, 125 mg/31,25 mg/200 mg | Levodopum, Carbidopum, Entacaponum | ABPE pudele N10, N28, N30, N50, N60, N90, N98, N100, N130, N150, N175, N200, N250 | Teva Pharma B.V., Nīderlande | pretparkinsonisma līdzeklis | N04BA03 | 14-0204 | DE/H/4021/004 | Pr. |
| 23 | Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 150 mg/37.5 mg/200 mg film-coated tablets Film-coated tablets, 150 mg/37.5 mg/200 mg Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 150 mg/37,5 mg/200 mg apvalkotās tabletes Apvalkotās tabletes, 150 mg/37,5 mg/200 mg | Levodopum, Carbidopum, Entacaponum | ABPE pudele N10, N28, N30, N50, N60, N90, N98, N100, N130, N150, N175, N200, N250 | Teva Pharma B.V., Nīderlande | pretparkinsonisma līdzeklis | N04BA03 | 14-0205 | DE/H/4021/005 | Pr. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|--|--|---|--|--------------------------------|---------|---------|---------------|-----|
| 24 | Levodopa/Carbidopa/En tacapone Teva 200 mg/50 mg/200 mg film-coated tablets Film-coated tablets, 200 mg/50 mg/200 mg Levodopa/Carbidopa/En tacapone Teva 200 mg/50 mg/200 mg apvalkotās tabletes Apvalkotās tabletes, 200 mg/50 mg/200 mg | Levodopum, Carbidopum, Entacaponum | ABPE pudele N10, N28, N30, N50, N60, N90, N98, N100, N130, N150, N175, N200, N250 | Teva Pharma B.V., Nīderlande | pretparkinsonisma līdzeklis | N04BA03 | 14-0207 | DE/H/4021/007 | Pr. |
| 25 | Cardace 2.5 mg tablets Tablets, 2.5 mg Cardace 2,5 mg tabletes Tabletes, 2,5 mg | Ramiprilum | PVH/A1 blisteris N28, N98, N7, N10, N14, N15, N18, N20, N30, N45, N50, N60, N90, N99, N100, N300, N500, N320 Stikla pudele (brūna) N500 | Sanofi-aventis Latvia, SIA, Latvija | AKE inhibitors | C09AA05 | 99-0107 | DE/H/2625/002 | Pr. |
| 26 | Cardace 5 mg tablets Tablets, 5 mg Cardace 5 mg tabletes Tabletes, 5 mg | Ramiprilum | Stikla pudele (brūna) N500 PVH/A1 blisteris N28, N98, N10, N14, N15, N18, N20, N21, N30, N45, N50, N56, N90, N99, N100, N300, N500. N320 | Sanofi-aventis Latvia, SIA, Latvija | AKE inhibitors | C09AA05 | 99-0108 | DE/H/2625/003 | Pr. |

ZVA Humāno zāļu
reģistrācijas komisijas
priekšsēdētāja vietnieks
profesors E.Rancāns