

| N.p.k. | Zāļu nosaukums, forma un dozējums | Starptautiskais nosaukums | Informācija par iepakojumu | Reģistrācijas apliecības īpašnieks, valsts | Farmakoterapeitiskā grupa | ATĶ kods | Reģistrācijas numurs | Procedūras numurs | Reģistrācijas datums | Izplatīšanas nosacījumi |
|--------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|---------------------------|----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| 1      | 2                                 | 3                         | 4                          | 5  | 6                         | 7        | 8                    | 9                 | 10                   | 11                      |

*Precizēts primārā iepakojuma materiāls*

|          |  |                |   |   |                              |         |         |               |            |     |
|----------|--|----------------|---|---|------------------------------|---------|---------|---------------|------------|-----|
| <b>1</b> | <b>Atorvastatin Polpharma 10 mg film-coated tablets</b><br>Film-coated tablets, 10 mg<br><b>Atorvastatin Polpharma 10 mg apvalkotās tabletes</b><br>Apvalkotās tabletes, 10 mg | Atorvastatinum | OPA/Al/PVH/Al blisteris N4, N7, N10, N14, N20, N28, N30, N50, N56, N84, N98, N100, N200 (10x20), N500 | Pharmaceutical Works Polpharma SA, Polija | hipolipidēmizējošs līdzeklis | C10AA05 | 07-0174 | IS/H/0102/001 | 28.09.2011 | Pr. |
| <b>2</b> | <b>Atorvastatin Polpharma 20 mg film-coated tablets</b><br>Film-coated tablets, 20 mg<br><b>Atorvastatin Polpharma 20 mg apvalkotās tabletes</b><br>Apvalkotās tabletes, 20 mg | Atorvastatinum | OPA/Al/PVH/Al blisteris N4, N7, N14, N10, N20, N28, N30, N50, N56, N84, N98, N100, N200 (10x20), N500 | Pharmaceutical Works Polpharma SA, Polija | hipolipidēmizējošs līdzeklis | C10AA05 | 07-0175 | IS/H/0102/002 | 28.09.2011 | Pr. |
| <b>3</b> | <b>Atorvastatin Polpharma 40 mg film-coated tablets</b><br>Film-coated tablets, 40 mg<br><b>Atorvastatin Polpharma 40 mg apvalkotās tabletes</b><br>Apvalkotās tabletes, 40 mg | Atorvastatinum | OPA/Al/PVH/Al blisteris N4, N7, N10, N14, N20, N28, N30, N50, N56, N84, N98, N100, N200 (10x20), N500 | Pharmaceutical Works Polpharma SA, Polija | hipolipidēmizējošs līdzeklis | C10AA05 | 07-0176 | IS/H/0102/003 | 28.09.2011 | Pr. |

| 1   | 2  | 3   | 4  | 5                         | 6                       | 7       | 8       | 9 | 10         | 11  |
|---|--|---|--|---------------------------|-------------------------|---------|---------|---|------------|-----|
| <i>Reģistrācijas apliecības<br/>īpašnieka nosaukuma maiņa</i> |  |   |  |                           |                         |         |         |   |            |     |
| 4   | <b>Encepur Children 0,25 ml suspension for injection in pre-filled syringe</b><br>Suspension for injection in pre-filled syringe, 0,75 µ/0,25 ml<br><b>Encepur Children 0,25 ml suspensija injekcijām pilnšļircē</b><br>Suspensija injekcijām pilnšļircē, 0,75 µ/0,25 ml | Virus encephalitidis acarinarum (ixodicum)/stirps K23, inactivatum, purificatum | Stikla pilnšļirce ar 1 adatu N10, N20, N1<br>Stikla pilnšļirce bez adatas N1, N10, N20 | GSK Vaccines GmbH, Vācija | ērču encefalīta vakcīna | J07BA01 | 01-0316 |   | 03.05.2011 | Pr. |
| 5   | <b>Encepur adults 0.5 ml suspension for injection in pre-filled syringe</b><br>Suspension for injection in pre-filled syringe, 1.5 µg/0.5 ml<br><b>Encepur adults 0,5 ml suspensija injekcijām pilnšļircē</b><br>Suspensija injekcijām pilnšļircē, 1,5 µ/0,5 ml          | Vaccinum encephalitidis ixodibus advectae inactivatum                           | Stikla pilnšļirce bez adatas N1, N10, N20<br>Stikla pilnšļirce ar 1 adatu N1, N10, N20 | GSK Vaccines GmbH, Vācija | ērču encefalīta vakcīna | J07BA01 | 98-0661 |   | 31.03.2008 | Pr. |

| 1   | 2   | 3  | 4  | 5                          | 6                         | 7       | 8       | 9                 | 10         | 11  |
|---|---|--|--|----------------------------|---------------------------|---------|---------|-------------------|------------|-----|
| <i>Reģistrācijas apliecības<br/>īpašnieka maiņa</i> |   |  |  |                            |                           |         |         |                   |            |     |
| 6   | <b>Picoprep powder for oral solution</b><br>Powder for oral solution, 10 mg/3.5 g/12 g<br><b>Picoprep pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai</b><br>Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai, 10 mg/3,5 g/12 g                | Natrii picosulfas,<br>Magnesii oxidum leve,<br>Acidum citricum<br>anhydricum | Papīra/ZBPE/Al/term<br>osakausējuma sveķu<br>paciņa N2, N100<br>(50x2), N300 (150x2)   | Ferring GmbH,<br>Vācija    | caurejas līdzeklis        | A06AB58 | 10-0298 | UK/H/1960/<br>001 | 09.09.2015 | Pr. |
| <i>Jauna primārā iepakojuma<br/>pievienošana</i>    |   |  |  |                            |                           |         |         |                   |            |     |
| 7   | <b>Primovist 0.25 mmol/ml solution for injection, pre-filled syringe</b><br>Solution for injection, pre-filled syringe, 0.25 mmol/ml<br><b>Primovist 0,25 mmol/ml šķīdums injekcijām pilnšīrcē</b><br>Šķīdums injekcijām pilnšīrcē , 0,25 mmol/ml | Dinatrii gadoxetas   | 2,5 mmol/10 ml<br>Plastmasas pilnšīrcē<br>N1, N5, N10<br>2,5 mmol/10 ml<br>Stikla pilnšīrcē N1,<br>N5, N10<br>1,25 mmol/5 ml<br>Plastmasas pilnšīrcē<br>N1, N5, N10<br>1,25 mmol/5 ml<br>Stikla pilnšīrcē N1,<br>N5, N10<br>1,875 mmol/7,5 ml<br>Stikla pilnšīrcē N1,<br>N5, N10 | Bayer Pharma<br>AG, Vācija | diagnostisks<br>līdzeklis | V08CA10 | 04-0408 | SE/H/0429/<br>001 | 10.09.2014 | Pr. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

*Jauna iepakojuma lieluma  
pievienošana*

|          |  |  |   |                                       |  |         |         |                   |            |     |
|----------|--|--|---|---------------------------------------|--|---------|---------|-------------------|------------|-----|
| <b>8</b> | <b>Viacoram 3.5 mg/2.5 mg<br/>tablets</b><br>Tablets, 3.5 mg/2.5 mg<br><b>Viacoram 3,5 mg/2,5 mg<br/>tabletes</b><br>Tabletes, 3,5 mg/2,5 mg | Perindoprili argininum,<br>Amlodipinum | 3,5 mg/2,5 mg<br>Polipropilēna trauciņš<br>N30 (1x30), N60<br>(2x30), N90 (3x30),<br>N100 (1x100), N500<br>(5x100), N100 (2x50) | Les Laboratoires<br>Servier, Francija | AKE inhibitors,<br>kalcija kanālu<br>blokators | C09BB04 | 15-0094 | IT/H/0374/0<br>01 | 07.05.2015 | Pr. |
| <b>9</b> | <b>Viacoram 7 mg/5 mg<br/>tablets</b><br>Tablets, 7 mg/5 mg<br><b>Viacoram 7 mg/5 mg<br/>tabletes</b><br>Tabletes, 7 mg/5 mg                 | Perindoprili argininum,<br>Amlodipinum | Polipropilēna trauciņš<br>N30 (1x30), N60<br>(2x30), N90 (3x30),<br>N100 (1x100), N500<br>(5x100), N100 (2x50)                  | Les Laboratoires<br>Servier, Francija | AKE inhibitors,<br>kalcija kanālu<br>blokators | C09BB04 | 15-0095 | IT/H/0374/0<br>02 | 07.05.2015 | Pr. |

Zāļu reģistrācijas  
departamenta vadītāja  
M.Emersone