

**INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA
KARTONA KASTE****1. ZĀĻU NOSAUKUMS**

Iopamiro 300 mg/ml šķīdums injekcijām, 500 ml
Iopamidolum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 ml satur 612 mg jopamidola (kas atbilst 300 mg joda).
500 ml pudele satur 306 g jopamidola (kas atbilst 150 g joda).

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: trometamols, kalcija un nātrija edetāts, sāļsskābe, ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

šķīdums injekcijām
500 ml pudele

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Intraarteriālai, intravenozai, intratekālai, intraartikulārai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Neizlietoto šķīdumu jāiznīcina.
Daudzdevu flakons. Ievadīšana ar automātisko injektoru.
Pēc atvēršanas izlietot astoņu stundu laikā.
Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz: CAD: {MM / GGGG}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Nesasaldēt.
Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Pirms zāļu iznīcināšanas izlasiet lietošanas instrukciju.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Bracco Imaging, S.p.A.
Via Egidio Folli, 50
20134 Milāna (Itālija)

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

Nº Reg. AEMPS: 57 273

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.: Lote: {xxxxxxx}

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

Lietošanai slimnīcās, specializētās slimnīcās un diagnostikas centros.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

Intraarteriālai, intravenozai, intratekālai, intraartikulārai lietošanai.

Daudzdevu flakons. Ievadīšana ar automātisko injektoru.

Pēc atvēršanas izlietot astoņu stundu laikā.

Pirms šo zāļu lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

-

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS
--

Nav piemērojams.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

Nav piemērojams.

**MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIESĀ IEPAKOJUMA
FLAKONS**

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Iopamiro 300 mg/ml šķīdums injekcijām, 500 ml
Iopamidolum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 ml satur 612 mg jopamidola (kas atbilst 300 mg joda).

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: trometamols, kalcija un nātrija edetāts, sāļsskābe, ūdens injekcijām.

4. IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Intraarteriālai, intravenozai, intratekālai, intraartikulārai lietošanai.

5. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.: Lote: {xxxxxxx}

6. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz.: CAD: {MM / GGGG}

**7. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN
NEPIEEJAMĀ VIETĀ**

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

8. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Nesasaldēt.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

9. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Neizlietoto šķīdumu jāiznīcina.

Daudzdevu flakons. Ievadīšana ar automātisko injektoru.

Pēc atvēršanas izlietot astoņu stundu laikā.

10. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Bracco Imaging, S.p.A. – Milāna (Itālija)

11. CITA

Pirms šo zāļu lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.